

VALVOLE D'ARREDO

Design valves

Vannes décoratif

VALVOLE D'ARREDO

Design valves Vannes décoratif

ADATTATORI

Adapters Raccords

VALVOLE D'ARREDO MODELLO EXPORT

Design valves export type Vannes décoratif modèle export

KIT COPRI TUBO

Tube cover set Kit de couvre-tuyaux

SCALDASALVIETTE

Towel Sècheserviettes

VALVOLE H TERMOSTATIZZABILI D'ARREDO

Thermostatic H-valves Vannes H thermostatisable

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI MONOTUBO

Thermostatic valves monotube Vannes thermostatisable monotube



VALVOLE D'ARREDO TONDE FINITURA CROMO

Round design valves chrome finishing

Vannes décoratif rond finition chromée

KIT TERMOARREDO.

- ATTUATORE CON SENSORE A LIQUIDO
- VALVOLE IN OTTONE CROMATO
- CON VITONE TERMOSTATICO O MANUALE
- CAPPUCCIO DI PROTEZIONE IN PLASTICA
- FILETTATURE SECONDO UNI ISO 228/1
- LIMITI DI PRESSIONE 10 BAR (PN 10)
- LIMITI DI TEMPERATURA -20 +110 °C

Radiator kit.

- Liquid sensor actuator
- Valves in chromed brass
- Valves with thermostatic or manual core
- Plastic protective cap
- Threads according to UNI ISO 228/1
- Pressure limits 10 bar (PN 10)
- Temperature range -20 +110 °C

Kit radiateur.

- Actionneur de capteur de liquide
- Vannes en laiton chromé
- Vannes à vis thermostatique ou manuelle
- Capuchon de protection en plastique
- Filetages selon UNI ISO 228/1
- Limites de pression 10 bar (PN 10)
- Limites de température -20 +110 °C

2TT CC

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A LIQUIDO.

Thermostatic head with liquid sensor.

Tête thermostatique avec capteur liquide.



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
2TT CC	M 30 x 1,5	19,20

100TA

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Angle thermostatic radiator design valve compression end. Chrome finishing.

Robinet de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition chromée.



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
100TA 015	1/2" x 1/2"	23,50

100TAK

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Kit angle thermostatic radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition chromée.



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
100TAK 015	1/2" x 1/2"	51,01

100KCR - 100KCM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Kit angle thermostatic radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition chromée.

9100TA

9200TA



Codice Code	Misura Size Dimensions	Tubo pipe tube	€
100KC 015 R 12	1/2" x 1/2" - 9100TA incluso/included	Ø 12	76,73
100KC 015 R 15	1/2" x 1/2" - 9100TA incluso/included	Ø 15	76,73
100KC 015 M 16 12	1/2" x 1/2" - 9200TA incluso/included	16 x 2	77,61

200TA

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Angle radiator design valve compression end. Chrome finishing.

Robinet de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition chromée.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
200TA	015		1/2"	1/2" x 1/2"	24,43

230TA S

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Angle radiator design valve compression end. Chrome finishing.

Robinet de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition chromée.

230TA S

SINISTRA

Left

Gauche



230TA D

DESTRA

Right

Droite



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
230TA	015 S		1/2"	1/2" x 1/2" sinistra - left - gauche	27,28
230TA	015 D		1/2"	1/2" x 1/2" destra - right - droite	27,28

200KC

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Kit angle radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition chromée.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
200KC	015		1/2"	1/2" x 1/2" Coppia - Pair - Couple	51,97

230TA

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Kit angle radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition chromée.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
230TA	015		1/2"	1/2" x 1/2" Coppia - Pair - Couple	57,81

200KCR - 200KCM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Kit angle radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition chromée.

9100TA



9200TA



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
200KC	015 R 12		1/2"	1/2" x 1/2" - 9100TA incluso/included	Ø 12	58,34
200KC	015 R 15		1/2"	1/2" x 1/2" - 9100TA incluso/included	Ø 15	58,34
200KC	015 M 16 12		1/2"	1/2" x 1/2" - 9200TA incluso/included	16 x 2	59,22

230KCR - 230KCM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Kit angle radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition chromée.

9100TA



9200TA



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
230KC	015 R 12		1/2"	1/2" x 1/2" - 9100TA incluso/included	Ø 12	64,15
230KC	015 R 15		1/2"	1/2" x 1/2" - 9100TA incluso/included	Ø 15	64,15
230KC	015 M 16 12		1/2"	1/2" x 1/2" - 9200TA incluso/included	16 x 2	65,06

130TA S

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Angle thermostatic radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition chromée.

SINISTRA
Left
Gauche



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
130TA	015 S		1/2"	x 1/2" sinistra - left - gauche	25,13

130TA D

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Angle thermostatic radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition chromée.

DESTRA
Right
Droite



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
130TA	015 D		1/2"	x 1/2" destra - right - droite	25,13

130TA

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO. VALVOLA TERMOSTATIZZABILE A SINISTRA.

Angle thermostatic radiator design valves compression end. Chrome finishing. Thermostatically controlled valve to the left.

Robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition chromée. Commande thermostatique vanne à la gauche.

> SINISTRA
Left
Gauche



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
130TA	015		1/2"	x 1/2" Coppia - Pair - Couple	54,72

135TA

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO. VALVOLA TERMOSTATIZZABILE A DESTRA.

Angle thermostatic radiator design valves compression end. Chrome finishing. Thermostatically controlled valve to the right.

Robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition chromée. Commande thermostatique robinet vers la droite.

DESTRA >
Right
Droite



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
135TA	015		1/2"	x 1/2" Coppia - Pair - Couple	54,72

130KCR - 130KCM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Kit angle thermostatic radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition chromée.

9100TA

9200TA



> SINISTRA
Left
Gauche



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
130KC	015 R 12		1/2"	x 1/2" - 9100TA incluso/included	Ø 12	80,44
130KC	015 R 15		1/2"	x 1/2" - 9100TA incluso/included	Ø 15	80,44
130KC	015 M 16 12		1/2"	x 1/2" - 9200TA incluso/included	16 x 2	81,32

135KCR - 135KCM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Kit angle thermostatic radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition chromée.

9100TA

9200TA



DESTRA >
Right
Droite



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
135KC	015 R 12		1/2"	x 1/2" - 9100TA incluso/included	Ø 12	80,44
135KC	015 R 15		1/2"	x 1/2" - 9100TA incluso/included	Ø 15	80,44
135KC	015 M 16 12		1/2"	x 1/2" - 9200TA incluso/included	16 x 2	81,32

VALVOLE D'ARREDO TONDE FINITURA BIANCA

Round design valves white finishing

Vannes décoratif rond finition blanc

KIT TERMOARREDO.

- ATTUATORE CON SENSORE A LIQUIDO
- VALVOLE IN OTTONE VERNICIATO RAL9016
- CON VITONE TERMOSTATICO O MANUALE
- CAPPuccio DI PROTEZIONE IN PLASTICA
- FILETTATURE SECONDO UNI ISO 228/1
- LIMITI DI PRESSIONE 10 BAR (PN 10)
- LIMITI DI TEMPERATURA -20 +110 °C

Radiator kit.

- Liquid sensor actuator
- Valves in brass painted RAL9016
- Valves with thermostatic or manual core
- Plastic protective cap
- Threads according to UNI ISO 228/1
- Pressure limits 10 bar (PN 10)
- Temperature range -20 +110 °C

Kit radiateur.

- Actionneur de capteur de liquide
- Vannes en laiton peint RAL9016
- Vannes à vis thermostatique ou manuelle
- Capuchon de protection en plastique
- Filetages selon UNI ISO 228/1
- Limites de pression 10 bar (PN 10)
- Limites de température -20 +110 °C

2TT BB

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A LIQUIDO. FINITURA BIANCA.

Thermostatic head with liquid sensor. White finishing.

Tête thermostatique avec capteur liquide. Finition blanc.



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
2TT BB	M 30 x 1,5	19,76

100TB

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E CROMO.

Angle thermostatic radiator design valve compression end. White and chrome finishing.

Robinet de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition blanc-chromée.



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
100TB 015	1/2" x 1/2"	24,96

100TBK

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E CROMO.

Kit angle thermostatic radiator design valves compression end. White and chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition blanc-chromée.



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
100TBK 015	1/2" x 1/2"	54,23

100KBR - 100KBM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E CROMO.

Kit angle thermostatic radiator design valves compression end. White and chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition blanc-chromée.



Codice Code	Misura Size Dimensions	Tubo pipe tube	€
100KB 015 R 12	1/2" x 1/2" - 9100TA incluso/included	Ø 12	80,45
100KB 015 R 15	1/2" x 1/2" - 9100TA incluso/included	Ø 15	80,45
100KB 015 M 16 12	1/2" x 1/2" - 9200TA incluso/included	16 x 2	81,72

200TB

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E CROMO.

Angle radiator design valve compression end. White and chrome finishing.

Robinet de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition blanc-chromée.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
200TB	015		1/2"	1/2"	26,12

200KB

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E CROMO.

Kit angle radiator design valves compression end. White and chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition blanc-chromée.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
200KB	015		1/2"	1/2" Coppia - Pair - Couple	55,42

200KBR - 200KBM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E CROMO.

Kit angle radiator design valves compression end. White and chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition blanc-chromée.

9100TA **9200TA**



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
200KB	015 R 12		1/2"	1/2" - 9100TA incluso/included	Ø 12	61,80
200KB	015 R 15		1/2"	1/2" - 9100TA incluso/included	Ø 15	61,80
200KB	015 M 16 12		1/2"	1/2" - 9200TA incluso/included	16 x 2	62,67

230TB S

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E CROMO.

Angle radiator design valve compression end. White and chrome finishing.

Robinet de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition blanc-chromée.

230TB S

SINISTRA
Left
Gauche

**230TB D**

230TB D
DESTRA
Right
Droite



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
230TB	015 S		1/2"	1/2" sinistra - left - gauche	28,85
230TB	015 D		1/2"	1/2" destra - right - droite	28,85

230TB

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E CROMO.

Kit angle radiator design valves compression end. White and chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition blanc-chromée.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
230TB	015		1/2"	1/2" Coppia - Pair - Couple	61,03

230KBR - 230KBM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E CROMO.

Kit angle radiator design valves compression end. White and chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition blanc-chromée.

9100TA **9200TA**



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
230KB	015 R 12		1/2"	1/2" - 9100TA incluso/included	Ø 12	67,00
230KB	015 R 15		1/2"	1/2" - 9100TA incluso/included	Ø 15	67,00
230KB	015 M 16 12		1/2"	1/2" - 9200TA incluso/included	16 x 2	68,28

130TB S

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI
ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E CROMO.

Angle thermostatic radiator design valves compression end.
White and chrome finishing.

Robinets de radiateur décoratif à
équerre thermostatizable,
connexion à compression.
Finition blanc-chromée.



SINISTRA
Left
Gauche

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
130TB	015 S		1/2" x 1/2"	sinistra - left - gauche	26,58

130TB D

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI
ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E CROMO.

Angle thermostatic radiator design valves compression end.
White and chrome finishing.

Robinets de radiateur décoratif à
équerre thermostatizable,
connexion à compression.
Finition blanc-chromée.



DESTRA
Right
Droite

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
130TB	015 D		1/2" x 1/2"	destra - right - droite	26,58

130TB

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI
ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA
E CROMO. VALVOLA TERMOSTATIZZABILE A SINISTRA.

Angle thermostatic radiator design valves compression end.
White and chrome finishing. Thermostatically controlled valve to the left.

Robinets de radiateur décoratif à
équerre thermostatizable,
connexion à compression.
Finition blanc-chromée.
Commande thermostatique
vanne à la gauche.



> SINISTRA
Left
Gauche

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
130TB	015		1/2" x 1/2"	Coppia - Pair - Couple	58,70

135TB

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI
ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E
CROMO. VALVOLA TERMOSTATIZZABILE A DESTRA.

Angle thermostatic radiator design valves compression end.
White and chrome finishing. Thermostatically controlled valve to the right.

Robinets de radiateur décoratif à
équerre thermostatizable,
connexion à compression.
Finition blanc-chromée.
Commande thermostatique
robinet vers la droite.



DESTRA >
Right
Droite

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
135TB	015		1/2" x 1/2"	Coppia - Pair - Couple	58,70

130KBR - 130KBM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA
TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A
COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E CROMO.

Kit angle thermostatic radiator design valves
compression end. White and chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre
thermostatizable, connexion à compression.
Finition blanc-chromée.

9100TA

9200TA



> SINISTRA
Left
Gauche

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
130KB	015 R 12		1/2" x 1/2"	- 9100TA incluso/included	Ø 12	84,91
130KB	015 R 15		1/2" x 1/2"	- 9100TA incluso/included	Ø 15	84,91
130KB	015 M 16 12		1/2" x 1/2"	- 9200TA incluso/included	16 x 2	86,20

135KBR - 135KBM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA
TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A
COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E CROMO.

Kit angle thermostatic radiator design valves
compression end. White and chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre
thermostatizable, connexion à compression.
Finition blanc-chromée.

9100TA

9200TA



DESTRA >
Right
Droite



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
135KB	015 R 12		1/2" x 1/2"	- 9100TA incluso/included	Ø 12	84,91
135KB	015 R 15		1/2" x 1/2"	- 9100TA incluso/included	Ø 15	84,91
135KB	015 M 16 12		1/2" x 1/2"	- 9200TA incluso/included	16 x 2	86,20

VALVOLE D'ARREDO TONDE FINITURA NERA

Round design valves **black finishing**

Vannes décoratif **rond finition noir**

KIT TERMOARREDO.

- ATTUATORE CON SENSORE A LIQUIDO
- VALVOLE IN OTTONE VERNICIATO RAL9004
- CON VITONE TERMOSTATICO O MANUALE
- CAPPuccio DI PROTEZIONE IN PLASTICA
- FILETTATURE SECONDO UNI ISO 228/1
- LIMITI DI PRESSIONE 10 BAR (PN 10)
- LIMITI DI TEMPERATURA -20 +110 °C

Radiator kit.

- Liquid sensor actuator
- Valves in brass painted RAL9004
- Valves with thermostatic or manual core
- Plastic protective cap
- Threads according to UNI ISO 228/1
- Pressure limits 10 bar (PN 10)
- Temperature range -20 +110 °C

Kit radiateur.

- Actionneur de capteur de liquide
- Vannes en laiton peint RAL9004
- Vannes à vis thermostatique ou manuelle
- Capuchon de protection en plastique
- Filetages selon UNI ISO 228/1
- Limites de pression 10 bar (PN 10)
- Limites de température -20 +110 °C

2TT NN

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A LIQUIDO. FINITURA NERA.

Thermostatic head with liquid sensor. Black finishing.

Tête thermostatique avec capteur liquide. Finition noir.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
2TT NN		M 30	1,5		19,76

100NN

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Angle thermostatic radiator design valve compression end. Black finishing.

Robinet de radiateur décoratif à équerre thermostatisable, connexion à compression. Finition noir.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
100NN	015		1/2"	x 1/2"	25,31

100NNK

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle thermostatic radiator design valves compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatisable, connexion à compression. Finition noir.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
100NNK	015		1/2"	x 1/2"	57,09

100KNNR - 100KNNM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle thermostatic radiator design valves compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatisable, connexion à compression. Finition noir.

9100NN

9200NN



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
100KNN	015 R 12	1/2"	x 1/2"	- 9100NN incluso/included	Ø 12	86,23
100KNN	015 R 15	1/2"	x 1/2"	- 9100NN incluso/included	Ø 15	86,23
100KNN	015 M 16 12	1/2"	x 1/2"	- 9200NN incluso/included	16 x 2	87,16

200NN

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Angle radiator design valve compression end. Black finishing.

Robinet de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition noir.



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
200NN 015	1/2" x 1/2"	28,56

230NN S

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Angle radiator design valve compression end. Black finishing.

Robinet de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition noir.

230NN S
SINISTRA
Left
Gauche



230NN D
DESTRA
Right
Droite



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
230NN 015 S	1/2" x 1/2" sinistra - left - gauche	30,48
230NN 015 D	1/2" x 1/2" destra - right - droite	30,48

200KNN

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle radiator design valves compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition noir.



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
200KNN 015	1/2" x 1/2" Coppia - Pair - Couple	60,44

230NN

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle radiator design valves compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition noir.



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
230NN 015	1/2" x 1/2" Coppia - Pair - Couple	64,36

200KNNR - 200KNNM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle radiator design valves compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition noir.



9100NN

9200NN

Codice Code	Misura Size Dimensions	Tubo pipe tube	€
200KNN 015 R 12	1/2" x 1/2" - 9100NN incluso/included	Ø 12	68,97
200KNN 015 R 15	1/2" x 1/2" - 9100NN incluso/included	Ø 15	68,97
200KNN 015 M 16 12	1/2" x 1/2" - 9200NN incluso/included	16 x 2	70,26

230KNNR - 230KNNM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle radiator design valves compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition noir.



9100NN

9200NN

Codice Code	Misura Size Dimensions	Tubo pipe tube	€
230KNN 015 R 12	1/2" x 1/2" - 9100NN incluso/included	Ø 12	72,91
230KNN 015 R 15	1/2" x 1/2" - 9100NN incluso/included	Ø 15	72,91
230KNN 015 M 16 12	1/2" x 1/2" - 9200NN incluso/included	16 x 2	74,19

130NN S

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Angle thermostatic radiator design valves compression end. Black finishing.

Robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition noir.



SINISTRA
Left
Gauche

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
130NN	015 S	1/2" x 1/2"	sinistra - left - gauche		26,75

130NN D

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Angle thermostatic radiator design valves compression end. Black finishing.

Robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition noir.



DESTRA
Right
Droite

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
130NN	015 D	1/2" x 1/2"	destra - right - droite		26,75

130NN

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA. VALVOLA TERMOSTATIZZABILE A SINISTRA.

Angle thermostatic radiator design valves compression end. Black finishing. Thermostatically controlled valve to the left.

Robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition noir. Commande thermostatique vanne à la gauche.



> SINISTRA
Left
Gauche

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
130NN	015	1/2" x 1/2"	Coppia - Pair - Couple		60,55

135NN

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA. VALVOLA TERMOSTATIZZABILE A DESTRA.

Angle thermostatic radiator design valves compression end. Black finishing. Thermostatically controlled valve to the right.

Robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition noir. Commande thermostatique vanne à la droite.



DESTRA >
Right
Droite

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
135NN	015	1/2" x 1/2"	Coppia - Pair - Couple		60,55

130KNNR - 130KNNM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle thermostatic radiator design valves compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition noir.

9100NN**9200NN**

> SINISTRA
Left
Gauche

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
130KNN	015 R 12	1/2" x 1/2"	- 9100NN incluso/included		Ø 12	89,33
130KNN	015 R 15	1/2" x 1/2"	- 9100NN incluso/included		Ø 15	89,33
130KNN	015 M 16 12	1/2" x 1/2"	- 9200NN incluso/included		16 x 2	90,62

135KNNR - 135KNNM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle thermostatic radiator design valves compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition noir.

9100NN**9200NN**

DESTRA >
Right
Droite

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
135KNN	015 R 12	1/2" x 1/2"	- 9100NN incluso/included		Ø 12	89,33
135KNN	015 R 15	1/2" x 1/2"	- 9100NN incluso/included		Ø 15	89,33
135KNN	015 M 16 12	1/2" x 1/2"	- 9200NN incluso/included		16 x 2	90,62

VALVOLE D'ARREDO TONDE FINITURA CROMO

Round design valves chrome finishing

Vannes décoratif rond finition chromée

KIT TERMOARREDO.

- ATTUATORE CON SENSORE A LIQUIDO
- VALVOLE IN OTTONE CROMATO
- CON VITONE TERMOSTATICO O MANUALE
- CAPPuccio DI PROTEZIONE IN PLASTICA
- FILETTATURE SECONDO UNI ISO 228/1
- ATTACCO A COMPRESSIONE 3/4" EK
- LIMITI DI PRESSIONE 10 BAR (PN 10)
- LIMITI DI TEMPERATURA -20 +110 °C

Radiator kit.

- Liquid sensor actuator
- Valves in chromed brass
- Valves with thermostatic or manual core
- Plastic protective cap
- Threads according to UNI ISO 228/1
- Compression fitting 3/4" EK
- Pressure limits 10 bar (PN 10)
- Temperature range -20 +110 °C

Kit radiateur.

- Actionneur de capteur de liquide
- Vannes en laiton chromé
- Vannes à vis thermostatique ou manuelle
- Capuchon de protection en plastique
- Filetages selon UNI ISO 228/1
- Raccord à compression 3/4" EK
- Limites de pression 10 bar (PN 10)
- Limites de température -20 +110 °C

2TT CC

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A LIQUIDO.

Thermostatic head with liquid sensor.

Tête thermostatique avec capteur liquide.




Codice Code	Misura Size Dimensions	€
2TT CC	M 30 x 1,5	19,20

106TA

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Angle thermostatic radiator design valve compression end. Chrome finishing.

Robinet de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition chromée.



INSTALLAZIONE REVERSIBILE
Reversible installation
Installation réversible




Codice Code	Misura Size Dimensions	€	20	80
106TA 015	1/2" x 3/4" EK	24,37		

206TA

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Angle radiator design valve compression end. Chrome finishing.

Robinet de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition chromée.



INSTALLAZIONE REVERSIBILE
Reversible installation
Installation réversible




Codice Code	Misura Size Dimensions	€	20	80
206TA 015	1/2" x 3/4" EK	25,35		

306TA

DETENTORE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Angle radiator design lockshield compression end. Chrome finishing.

Détendeur de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition chromée.



INSTALLAZIONE REVERSIBILE
Reversible installation
Installation réversible



Codice Code	Misura Size Dimensions	€	20	80
306TA 015	1/2" x 3/4" EK	24,24		

106TAK

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Kit angle thermostatic radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatisable, connexion à compression. Finition chromée.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
106TAK	015	1/2" x 3/4" EK	Coppia - Pair - Couple		51,71

106KCR - 106KCM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Kit angle thermostatic radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatisable, connexion à compression. Finition chromée.

**9100TA****9200TA**

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
106KC	015 R 12	1/2"x3/4"	- 9100TA incluso/included		Ø 12	77,39
106KC	015 R 14	1/2"x3/4"	- 9100TA incluso/included		Ø 14	77,39
106KC	015 R 15	1/2"x3/4"	- 9100TA incluso/included		Ø 15	77,39
106KC	015 M 16 12	1/2"x3/4"	- 9200TA incluso/included		16 x 2	79,39

206KC

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Kit angle radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition chromée.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
206KC	015	1/2" x 3/4" EK	Coppia - Pair - Couple		52,72

206KCR - 206KCM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Kit angle radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition chromée.

**9100TA****9200TA**

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
206KC	015 R 12	1/2"x3/4"	- 9100TA incluso/included		Ø 12	60,92
206KC	015 R 14	1/2"x3/4"	- 9100TA incluso/included		Ø 14	60,92
206KC	015 R 15	1/2"x3/4"	- 9100TA incluso/included		Ø 15	60,92
206KC	015 M 16 12	1/2"x3/4"	- 9200TA incluso/included		16 x 2	62,92

VALVOLE D'ARREDO TONDE FINITURA BIANCA

Round design valves white finishing

Vannes décoratif rond finition blanc

KIT TERMOARREDO.

- ATTUATORE CON SENSORE A LIQUIDO
- VALVOLE IN OTTONE VERNICIATO RAL9016
- CON VITONE TERMOSTATICO O MANUALE
- CAPPuccio DI PROTEZIONE IN PLASTICA
- FILETTATURE SECONDO UNI ISO 228/1
- ATTACCO A COMPRESSIONE 3/4" EK
- LIMITI DI PRESSIONE 10 BAR (PN 10)
- LIMITI DI TEMPERATURA -20 +110 °C

Radiator kit.

- Liquid sensor actuator
- Valves in brass painted RAL9016
- Valves with thermostatic or manual core
- Plastic protective cap
- Threads according to UNI ISO 228/1
- Compression fitting 3/4" EK
- Pressure limits 10 bar (PN 10)
- Temperature range -20 +110 °C

Kit radiateur.

- Actionneur de capteur de liquide
- Vannes en laiton peint RAL9016
- Vannes à vis thermostatique ou manuelle
- Capuchon de protection en plastique
- Filetages selon UNI ISO 228/1
- Raccord à compression 3/4" EK
- Limites de pression 10 bar (PN 10)
- Limites de température -20 +110 °C

2TT BB

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A LIQUIDO. FINITURA BIANCA.

*Thermostatic head with liquid sensor.
White finishing.*

*Tête thermostatique avec capteur liquide.
Finition blanc.*




Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
2TT BB				M 30 x 1,5	19,76

106TB

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA.

*Angle thermostatic radiator design valve compression end.
White finishing.*

*Robinet de radiateur décoratif à équerre
thermostatizable, connexion à compression.
Finition blanc.*



INSTALLAZIONE REVERSIBILE
Reversible installation
Installation réversible




Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€		
106TB	015			1/2" x 3/4" EK	25,94	20	80

206TB

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA.

*Angle radiator design valve compression end.
White finishing.*

*Robinet de radiateur décoratif à équerre,
connexion à compression.
Finition blanc.*



INSTALLAZIONE REVERSIBILE
Reversible installation
Installation réversible




Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€		
206TB	015			1/2" x 3/4" EK	26,93	20	80

306TB

DETTENORE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA.

*Angle radiator design lockshield compression end.
White finishing.*

*Détendeur de radiateur décoratif à équerre,
connexion à compression.
Finition blanc.*



INSTALLAZIONE REVERSIBILE
Reversible installation
Installation réversible



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€		
306TB	015			1/2" x 3/4" EK	25,81	20	80

106TBK

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA
TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A
COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA.

*Kit angle thermostatic radiator
design valves compression end.
White finishing.*

*Set robinets de radiateur décoratif
à équerre thermostatisable,
connexion à compression.
Finition blanc.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
106TBK	015	1/2" x 3/4" EK	Coppia - Pair - Couple		54,94

106KBR - 106KBM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA
TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A
COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA.

*Kit angle thermostatic radiator design valves
compression end. White finishing.*

*Set robinets de radiateur décoratif
à équerre thermostatisable, connexion
à compression. Finition blanc.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
106KB	015 R 12	1/2"x3/4"	- 9100BB incluso/included		Ø 12	84,72
106KB	015 R 14	1/2"x3/4"	- 9100BB incluso/included		Ø 14	84,72
106KB	015 R 15	1/2"x3/4"	- 9100BB incluso/included		Ø 15	84,72
106KB	015 M 16 12	1/2"x3/4"	- 9200BB incluso/included		16 x 2	86,72

206KB

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO
A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA.

*Kit angle radiator design valves
compression end. White finishing.*

*Set robinets de radiateur décoratif
à équerre, connexion à compression.
Finition blanc.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
206KB	015	1/2" x 3/4" EK	Coppia - Pair - Couple		55,95

206KBR - 206KBM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO
A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA.

*Kit angle radiator design valves
compression end. White finishing.*

*Set robinets de radiateur décoratif
à équerre, connexion à compression.
Finition blanc.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
206KB	015 R 12	1/2"x3/4"	- 9100BB incluso/included		Ø 12	66,49
206KB	015 R 14	1/2"x3/4"	- 9100BB incluso/included		Ø 14	66,49
206KB	015 R 15	1/2"x3/4"	- 9100BB incluso/included		Ø 15	66,49
206KB	015 M 16 12	1/2"x3/4"	- 9200BB incluso/included		16 x 2	68,49

VALVOLE D'ARREDO TONDE FINITURA NERA

Round design valves black finishing

Vannes décoratif rond finition noir

KIT TERMOARREDO.

- ATTUATORE CON SENSORE A LIQUIDO
- VALVOLE IN OTTONE VERNICIATO RAL9004
- CON VITONE TERMOSTATICO O MANUALE
- CAPPuccio DI PROTEZIONE IN PLASTICA
- FILETTATURE SECONDO UNI ISO 228/1
- ATTACCO A COMPRESSIONE 3/4" EK
- LIMITI DI PRESSIONE 10 BAR (PN 10)
- LIMITI DI TEMPERATURA -20 +110 °C

Radiator kit.

- Liquid sensor actuator
- Valves in brass painted RAL9004
- Valves with thermostatic or manual core
- Plastic protective cap
- Threads according to UNI ISO 228/1
- Compression fitting 3/4" EK
- Pressure limits 10 bar (PN 10)
- Temperature range -20 +110 °C

Kit radiateur.

- Actionneur de capteur de liquide
- Vannes en laiton peint RAL9004
- Vannes à vis thermostatique ou manuelle
- Capuchon de protection en plastique
- Filetages selon UNI ISO 228/1
- Raccord à compression 3/4" EK
- Limites de pression 10 bar (PN 10)
- Limites de température -20 +110 °C

2TT NN

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A LIQUIDO. FINITURA NERA.

Thermostatic head with liquid sensor. Black finishing.

Tête thermostatique avec capteur liquide. Finition noir.




Codice Code	Misura Size Dimensions	€
2TT NN	M 30 x 1,5	19,76

106NN

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Angle thermostatic radiator design valve compression end. Black finishing.

Robinet de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition noir.



INSTALLAZIONE REVERSIBILE
Reversible installation
Installation réversible




Codice Code	Misura Size Dimensions	€	20	80
106NN 015	1/2" x 3/4" EK	25,94		

206NN

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Angle radiator design valve compression end. Black finishing.

Robinet de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition noir.



INSTALLAZIONE REVERSIBILE
Reversible installation
Installation réversible




Codice Code	Misura Size Dimensions	€	20	80
206NN 015	1/2" x 3/4" EK	26,93		

306NN

DETTENORE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Angle radiator design lockshield compression end. Black finishing.

Détendeur de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition noir.



INSTALLAZIONE REVERSIBILE
Reversible installation
Installation réversible



Codice Code	Misura Size Dimensions	€	20	80
306NN 015	1/2" x 3/4" EK	25,81		

106NNK

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle thermostatic radiator design valves compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatisable, connexion à compression. Finition noir.



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
106NNK 015	1/2" x 3/4" EK Coppia - Pair - Couple	54,94

206KNN

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle radiator design valves compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition noir.



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
206KNN 015	1/2" x 3/4" EK Coppia - Pair - Couple	55,95

106KNNR - 106KNNM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle thermostatic radiator design valves compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatisable, connexion à compression. Finition noir.

9100NN

9200NN



Codice Code	Misura Size Dimensions	Tubo pipe tube	€
106KNN 015 R 12	1/2"x3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 12	84,72
106KNN 015 R 14	1/2"x3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 14	84,72
106KNN 015 R 15	1/2"x3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 15	84,72
106KNN 015 M 16 12	1/2"x3/4" - 9200NN incluso/included	16 x 2	86,72

206KNNR - 206KNNM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle radiator design valves compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition noir.

9100NN

9200NN



Codice Code	Misura Size Dimensions	Tubo pipe tube	€
206KNN 015 R 12	1/2"x3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 12	66,49
206KNN 015 R 14	1/2"x3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 14	66,49
206KNN 015 R 15	1/2"x3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 15	66,49
206KNN 015 M 16 12	1/2"x3/4" - 9200NN incluso/included	16 x 2	68,49

VALVOLE D'ARREDO **QUADRE**

Square *design valves*

Vannes décoratif **carrée**

FINITURA CROMO

Chrome finishing Finition chromée

FINITURA BIANCA

White finishing Finition blanc

FINITURA NERA

Black finishing Finition noir

VALVOLE D'ARREDO **QUADRE** **FINITURA CROMO**

Square design valves **chrome finishing**

Vannes décoratif **carrée finition chromée**

KIT TERMOARREDO.

- ATTUATORE CON SENSORE A LIQUIDO
- VALVOLE IN OTTONE CROMATO
- CON VITONE TERMOSTATICO O MANUALE
- CAPPuccio DI PROTEZIONE IN PLASTICA
- FILETTATURE SECONDO UNI ISO 228/1
- ATTACCO A COMPRESSIONE 3/4" EK
- LIMITI DI PRESSIONE 10 BAR (PN 10)
- LIMITI DI TEMPERATURA -20 +110 °C

Radiator kit.

- Liquid sensor actuator
- Valves in chromed brass
- Valves with thermostatic or manual core
- Plastic protective cap
- Threads according to UNI ISO 228/1
- Compression fitting 3/4" EK
- Pressure limits 10 bar (PN 10)
- Temperature range -20 +110 °C

Kit radiateur.

- Actionneur de capteur de liquide
- Vannes en laiton chromé
- Vannes à vis thermostatique ou manuelle
- Capuchon de protection en plastique
- Filetages selon UNI ISO 228/1
- Raccord à compression 3/4" EK
- Limites de pression 10 bar (PN 10)
- Limites de température -20 +110 °C

2TT CC

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A LIQUIDO.

Thermostatic head with liquid sensor.

Tête thermostatique avec capteur liquide.




Codice Code	Misura Size	Dimensions	€
2TT CC	M	30 x 1,5	19,20

107TA

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE
ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

*Angle thermostatic radiator design valve
compression end. Chrome finishing.*

*Robinet de radiateur décoratif à équerre
thermostatisable, connexion à compression.
Finition chromée.*



INSTALLAZIONE REVERSIBILE
Reversible installation
Installation réversible




Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
107TA	015			1/2" x 3/4" EK	26,93

207TA

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO
A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

*Angle radiator design valve compression
end. Chrome finishing.*

*Robinet de radiateur décoratif à équerre,
connexion à compression.
Finition chromée.*



INSTALLAZIONE REVERSIBILE
Reversible installation
Installation réversible



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
207TA	015			1/2" x 3/4" EK	32,17

107TAK

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA
TERMOSTATIZZABILI ATTACCO
A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

*Kit angle thermostatic radiator design
valves compression end. Chrome finishing.*

*Set robinets de radiateur décoratif à
équerre thermostatisable, connexion à
compression. Finition chromée.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
107TAK	015			1/2" x 3/4" EK Coppia - Pair - Couple	62,46

207KC

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA
ATTACCO A COMPRESSIONE.
FINITURA CROMO.

*Kit angle radiator design valves compres-
sion end. Chrome finishing.*

*Set robinets de radiateur décoratif à
équerre, connexion à compression.
Finition chromée.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
207KC	015			1/2" x 3/4" EK Coppia - Pair - Couple	67,83

107KCR - 107KCM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA
TERMOSTATIZZABILI ATTACCO
A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

*Kit angle thermostatic radiator design
valves compression end. Chrome finishing.*

*Set robinets de radiateur décoratif à
équerre thermostatisable, connexion à
compression. Finition chromée.*

9100TA

9200TA



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
107KC	015 R 12			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 12	90,47
107KC	015 R 14			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 14	90,47
107KC	015 R 15			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 15	90,47
107KC	015 M 16 12			1/2" x 3/4" - 9200TA incluso/included	16 x 2	92,86

207KCR - 207KCM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA
ATTACCO A COMPRESSIONE.
FINITURA CROMO.

*Kit angle radiator design valves compres-
sion end. Chrome finishing.*

*Set robinets de radiateur décoratif à
équerre, connexion à compression.
Finition chromée.*

9100TA

9200TA



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
207KC	015 R 12			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 12	77,40
207KC	015 R 14			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 14	77,40
207KC	015 R 15			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 15	77,40
207KC	015 M 16 12			1/2" x 3/4" - 9200TA incluso/included	16 x 2	79,78

137TA

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Angle thermostatic radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition chromée.



REVERSIBILE DESTRA E SINISTRA
Reversible left and right
Réversible gauche et droite

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
137TA	015			1/2" x 3/4" EK	29,14

237TA

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Angle radiator design valve compression end. Chrome finishing.

Robinet de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition chromée.



REVERSIBILE DESTRA E SINISTRA
Reversible left and right
Réversible gauche et droite

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
237TA	015			1/2" x 3/4" EK	34,61

137TAK

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Angle thermostatic radiator design valves compression end. Chrome finishing. .

Robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition chromée.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
137TAK	015			1/2" x 3/4" EK Coppia - Pair - Couple	68,70

237KC

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Kit angle radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition chromée.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
237KC	015			1/2" x 3/4" EK Coppia - Pair - Couple	76,30

137KCR - 137KCM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Kit angle thermostatic radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition chromée.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
137KC	015 R 12			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 12	95,24
137KC	015 R 14			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 14	95,24
137KC	015 R 15			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 15	95,24
137KC	015 M 16 12			1/2" x 3/4" - 9200TA incluso/included	16 x 2	97,64

237KCR - 237KCM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

Kit angle radiator design valves compression end. Chrome finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition chromée.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
237KC	015 R 12			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 12	85,87
237KC	015 R 14			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 14	85,87
237KC	015 R 15			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 15	85,87
237KC	015 M 16 12			1/2" x 3/4" - 9200TA incluso/included	16 x 2	88,25

VALVOLE D'ARREDO QUADRE FINITURA BIANCA

Square design valves white finishing

Vannes décoratif carrée finition blanc

KIT TERMOARREDO.

- ATTUATORE CON SENSORE A LIQUIDO
- VALVOLE IN OTTONE VERNICIATO RAL9016
- CON VITONE TERMOSTATICO O MANUALE
- CAPPuccio DI PROTEZIONE IN PLASTICA
- FILETTATURE SECONDO UNI ISO 228/1
- ATTACCO A COMPRESSIONE 3/4" EK
- LIMITI DI PRESSIONE 10 BAR (PN 10)
- LIMITI DI TEMPERATURA -20 +110 °C

Radiator kit.

- Liquid sensor actuator
- Valves in brass painted RAL9016
- Valves with thermostatic or manual core
- Plastic protective cap
- Threads according to UNI ISO 228/1
- Compression fitting 3/4" EK
- Pressure limits 10 bar (PN 10)
- Temperature range -20 +110 °C

Kit radiateur.

- Actionneur de capteur de liquide
- Vannes en laiton peint RAL9016
- Vannes à vis thermostatique ou manuelle
- Capuchon de protection en plastique
- Filetages selon UNI ISO 228/1
- Raccord à compression 3/4" EK
- Limites de pression 10 bar (PN 10)
- Limites de température -20 +110 °C

2TT BB

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE
A LIQUIDO. FINITURA BIANCA.

*Thermostatic head with liquid sensor.
White finishing.*

*Tête thermostatique avec capteur liquide.
Finition blanc.*




Codice Code	Misura Size Dimensions	€
2TT BB	M 30 x 1,5	19,76

107TB

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE
ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E CROMO.

*Angle thermostatic radiator design valve
compression end. White and chrome finishing.*

*Robinet de radiateur décoratif à équerre
thermostatizable, connexion à compression.
Finition blanc-chromée.*



INSTALLAZIONE REVERSIBILE
Reversible installation
Installation réversible




Codice Code	Misura Size Dimensions	€
107TB 015	1/2" x 3/4" EK	27,92

207TB

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO
A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E CROMO.

*Angle radiator design valve compression end.
White and chrome finishing.*

*Robinet de radiateur décoratif à équerre,
connexion à compression.
Finition blanc-chromée.*



INSTALLAZIONE REVERSIBILE
Reversible installation
Installation réversible



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
207TB 015	1/2" x 3/4" EK	33,62

107TBK

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA
TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A
COMPRESSIONE.
FINITURA BIANCA E CROMO.

*Kit angle thermostatic radiator
design valves compression end.
White and chrome finishing.*

*Set robinets de radiateur décoratif
à équerre thermostatizable,
connexion à compression.
Finition blanc-chromée.*



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
107TBK 015	1/2" x 3/4" EK Coppia - Pair - Couple	64,78

207KB

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO
A COMPRESSIONE.
FINITURA BIANCA E CROMO.

*Kit angle radiator design valves compression
end. White and chrome finishing.*

*Set robinets de radiateur décoratif
à équerre, connexion à compression.
Finition blanc-chromée.*



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
207KB 015	1/2" x 3/4" EK Coppia - Pair - Couple	70,36

107KBR - 107KBM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTA-
TIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE.
FINITURA BIANCA E CROMO.

*Kit angle thermostatic radiator design valves
compression end. White and chrome finishing.*

*Set robinets de radiateur décoratif à équerre
thermostatizable, connexion à compression.
Finition blanc-chromée.*



Codice Code	Misura Size Dimensions	Tubo pipe tube	€
107KB 015 R 12	1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 12	93,79
107KB 015 R 14	1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 14	93,79
107KB 015 R 15	1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 15	93,79
107KB 015 M 16 12	1/2" x 3/4" - 9200TA incluso/included	16 x 2	96,27

207KBR - 207KBM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA
ATTACCO A COMPRESSIONE.
FINITURA BIANCA E CROMO.

*Kit angle radiator design valves compres-
sion end. White and chrome finishing.*

*Set robinets de radiateur décoratif à
équerre, connexion à compression.
Finition blanc-chromée.*



Codice Code	Misura Size Dimensions	Tubo pipe tube	€
207KB 015 R 12	1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 12	80,30
207KB 015 R 14	1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 14	80,30
207KB 015 R 15	1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 15	80,30
207KB 015 M 16 12	1/2" x 3/4" - 9200TA incluso/included	16 x 2	82,77

137TB

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI
ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E CROMO.

*Angle thermostatic radiator design valves compression end.
White and chrome finishing.*

*Robinets de radiateur décoratif à
équerre thermostatizable,
connexion à compression.
Finition blanc-chromée.*



REVERSIBILE DESTRA E SINISTRA
Reversible left and right
Réversible gauche et droite

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
137TB	015			1/2" x 3/4" EK	30,30

237TB

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE.
FINITURA BIANCA E CROMO.

*Angle radiator design valve compression end.
White and chrome finishing.*

*Robinet de radiateur décoratif à équerre,
connexion à compression.
Finition blanc-chromée.*



REVERSIBILE DESTRA E SINISTRA
Reversible left and right
Réversible gauche et droite

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
237TB	015			1/2" x 3/4" EK	36,29

137TBK

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA
TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE.
FINITURA BIANCA E CROMO.

*Angle thermostatic radiator design valves compression end.
White and chrome finishing.*

*Robinets de radiateur décoratif à
équerre thermostatizable,
connexion à compression.
Finition blanc-chromée.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
137TBK	015			1/2" x 3/4" EK Coppia - Pair - Couple	71,52

237KB

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO
A COMPRESSIONE. FINITURA BIANCA E CROMO.

*Kit angle radiator design valves compression
end. White and chrome finishing.*

*Set robinets de radiateur décoratif
à équerre, connexion à compression.
Finition blanc-chromée.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
237KB	015			1/2" x 3/4" EK Coppia - Pair - Couple	79,66

137KBR - 137KBM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTA-
TIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE.
FINITURA BIANCA E CROMO.

*Kit angle thermostatic radiator design valves
compression end. White and chrome finishing.*

*Set robinets de radiateur décoratif à équerre
thermostatizable, connexion à compression.
Finition blanc-chromée.*

9100TA



9200TA



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
137KB	015 R 12			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 12	98,84
137KB	015 R 14			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 14	98,84
137KB	015 R 15			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 15	98,84
137KB	015 M 16 12			1/2" x 3/4" - 9200TA incluso/included	16 x 2	101,46

237KBR - 237KBM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA
ATTACCO A COMPRESSIONE.
FINITURA BIANCA E CROMO.

*Kit angle radiator design valves compres-
sion end. White and chrome finishing.*

*Set robinets de radiateur décoratif à
équerre, connexion à compression.
Finition blanc-chromée.*

9100TA



9200TA



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
237KB	015 R 12			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 12	89,59
237KB	015 R 14			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 14	89,59
237KB	015 R 15			1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 15	89,59
237KB	015 M 16 12			1/2" x 3/4" - 9200TA incluso/included	16 x 2	92,06

VALVOLE D'ARREDO **QUADRE** **FINITURA NERA**

Square design valves **black finishing**

Vannes décoratif **carrée finition noir**

KIT TERMOARREDO.

- ATTUATORE CON SENSORE A LIQUIDO
- VALVOLE IN OTTONE VERNICIATO RAL9004
- CON VITONE TERMOSTATICO O MANUALE
- CAPPuccio DI PROTEZIONE IN PLASTICA
- FILETTATURE SECONDO UNI ISO 228/1
- ATTACCO A COMPRESSIONE 3/4" EK
- LIMITI DI PRESSIONE 10 BAR (PN 10)
- LIMITI DI TEMPERATURA -20 +110 °C

Radiator kit.

- Liquid sensor actuator
- Valves in brass painted RAL9004
- Valves with thermostatic or manual core
- Plastic protective cap
- Threads according to UNI ISO 228/1
- Compression fitting 3/4" EK
- Pressure limits 10 bar (PN 10)
- Temperature range -20 +110 °C

Kit radiateur.

- Actionneur de capteur de liquide
- Vannes en laiton peint RAL9004
- Vannes à vis thermostatique ou manuelle
- Capuchon de protection en plastique
- Filetages selon UNI ISO 228/1
- Raccord à compression 3/4" EK
- Limites de pression 10 bar (PN 10)
- Limites de température -20 +110 °C

2TT NN

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE
A LIQUIDO. FINITURA NERA.

*Thermostatic head with liquid sensor.
Black finishing.*

*Tête thermostatique avec capteur liquide.
Finition noir.*




Codice Code	Misura Size Dimensions	€
2TT NN	M 30 x 1,5	19,76

107NN

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE
ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Angle thermostatic radiator design
valve compression end. Black finishing.

Robinet de radiateur décoratif à équerre
thermostatisable, connexion à compression.
Finition noir.



INSTALLAZIONE REVERSIBILE
Reversible installation
Installation réversible




Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
107NN	015			1/2" x 3/4" EK	28,62

207NN

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO
A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Angle radiator design valve compression
end. Black finishing.

Robinet de radiateur décoratif à équerre,
connexion à compression.
Finition noir.



INSTALLAZIONE REVERSIBILE
Reversible installation
Installation réversible



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
207NN	015			1/2" x 3/4" EK	34,26

107NNK

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA
TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A
COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle thermostatic radiator
design valves compression end.
Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif
à équerre thermostatisable,
connexion à compression.
Finition noir.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
107NNK	015			1/2" x 3/4" EK Coppia - Pair - Couple	66,41

207KNN

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO
A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle radiator design valves
compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à
équerre, connexion à compression.
Finition noir.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
207KNN	015			1/2" x 3/4" EK Coppia - Pair - Couple	72,20

107KNNR - 107KNNM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA
TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A
COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle thermostatic radiator design valves
compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre
thermostatisable, connexion à compression.
Finition noir.



9100NN

9200NN



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
107KNN	015 R 12			1/2" x 3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 12	97,57
107KNN	015 R 14			1/2" x 3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 14	97,57
107KNN	015 R 15			1/2" x 3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 15	97,57
107KNN	015 M 16 12			1/2" x 3/4" - 9200NN incluso/included	16 x 2	100,15

207KNNR - 207KNNM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO
A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle radiator design valves
compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à
équerre, connexion à compression.
Finition noir.



9100NN

9200NN



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
207KNN	015 R 12			1/2" x 3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 12	84,00
207KNN	015 R 14			1/2" x 3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 14	84,00
207KNN	015 R 15			1/2" x 3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 15	84,00
207KNN	015 M 16 12			1/2" x 3/4" - 9200NN incluso/included	16 x 2	86,58

137NN

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Angle thermostatic radiator design valves compression end. Black finishing.

Robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition noir.



REVERSIBILE DESTRA E SINISTRA
Reversible left and right
Réversible gauche et droite

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
137NN	015			1/2" x 3/4" EK	31,52

237NN

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Angle radiator design valve compression end. Black finishing.

Robinet de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition noir.



REVERSIBILE DESTRA E SINISTRA
Reversible left and right
Réversible gauche et droite

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
237NN	015			1/2" x 3/4" EK	36,99

137NNK

VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Angle thermostatic radiator design valves compression end. Black finishing.

Robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition noir.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
137NNK	015			1/2" x 3/4" EK Coppia - Pair - Couple	72,19

237KNN

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle radiator design valves compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition noir.



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
237KNN	015			1/2" x 3/4" EK Coppia - Pair - Couple	77,66

137KNNR - 137KNNM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA TERMOSTATIZZABILI ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle thermostatic radiator design valves compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre thermostatizable, connexion à compression. Finition noir.

9100NN 9200NN



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
137KNN	015 R 12			1/2" x 3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 12	103,21
137KNN	015 R 14			1/2" x 3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 14	103,21
137KNN	015 R 15			1/2" x 3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 15	103,21
137KNN	015 M 16 12			1/2" x 3/4" - 9200NN incluso/included	16 x 2	105,94

237KNNR - 237KNNM

KIT VALVOLE D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA NERA.

Kit angle radiator design valves compression end. Black finishing.

Set robinets de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition noir.

9100NN 9200NN



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
237KNN	015 R 12			1/2" x 3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 12	89,61
237KNN	015 R 14			1/2" x 3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 14	89,61
237KNN	015 R 15			1/2" x 3/4" - 9100NN incluso/included	Ø 15	89,61
237KNN	015 M 16 12			1/2" x 3/4" - 9200NN incluso/included	16 x 2	92,19

ADATTATORI *Adapters Raccords*

9100TA

ADATTATORE A COMPRESSIONE
CON TENUTA IN GOMMA PER TUBO
RAME.

Adapter for copper pipe.

*Raccord à compression avec joint
en caoutchouc pour tube cuivre.*



Codice	Code	Misura Size Dimensions	Per tubo For pipe Pour tube	€
9100TA	12 015	Ø 12 x 1/2"	Ø 12	3,19
9100TA	15 015	Ø 15 x 1/2"	Ø 15	3,19
9100TA	12 020	Ø 12 x 3/4"	Ø 12	4,31
9100TA	14 020	Ø 14 x 3/4"	Ø 14	4,31
9100TA	15 020	Ø 15 x 3/4"	Ø 15	4,31

9200TA

ADATTATORE A COMPRESSIONE
CON TENUTA O-RING E
ANELLO PTFE PER TUBO PEX E
MULTISTRATO.

Adapter for PEX/AL-PEX.

*Raccord à compression avec O-Ring
et anneau PTFE pour tubes PEX et
multicouches.*



Codice	Code	Misura Size Dimensions	Per tubo For pipe Pour tube	€
9200TA	16 12 015	16/12 x 1/2"	16 x 2	3,54
9200TA	16 12 020	16/12 x 3/4"	16 x 2	5,24

9100BB

ADATTATORE A COMPRESSIONE
CON TENUTA IN GOMMA PER TUBO
RAME. FINITURA BIANCA.

*Adapter for copper pipe.
White finishing.*

*Raccord à compression avec joint
en caoutchouc pour tube cuivre.
Finition blanc.*



Codice	Code	Misura Size Dimensions	Per tubo For pipe Pour tube	€
9100BB	12 020	Ø 12 x 3/4"	Ø 12	5,41
9100BB	14 020	Ø 14 x 3/4"	Ø 14	5,41
9100BB	15 020	Ø 15 x 3/4"	Ø 15	5,41

9200BB

ADATTATORE A COMPRESSIONE
CON TENUTA O-RING E
ANELLO PTFE PER TUBO PEX E
MULTISTRATO. FINITURA BIANCA.

*Adapter for PEX/AL-PEX.
White finishing.*

*Raccord à compression avec O-Ring
et anneau PTFE pour tubes PEX et
multicouches. Finition blanc.*



Codice	Code	Misura Size Dimensions	Per tubo For pipe Pour tube	€
9200BB	16 12 020	16/12 x 3/4"	16 x 2	6,46

9100NN

ADATTATORE A COMPRESSIONE
CON TENUTA IN GOMMA PER TUBO
RAME. FINITURA NERA.

*Adapter for copper pipe.
Black finishing.*

*Raccord à compression avec joint
en caoutchouc pour tube cuivre.
Finition noir.*



Codice	Code	Misura Size Dimensions	Per tubo For pipe Pour tube	€
9100NN	12 015	Ø 12 x 1/2"	Ø 12	4,44
9100NN	15 015	Ø 15 x 1/2"	Ø 15	4,44
9100NN	12 020	Ø 12 x 3/4"	Ø 12	5,41
9100NN	14 020	Ø 14 x 3/4"	Ø 14	5,41
9100NN	15 020	Ø 15 x 3/4"	Ø 15	5,41

9200NN

ADATTATORE A COMPRESSIONE
CON TENUTA O-RING E
ANELLO PTFE PER TUBO PEX E
MULTISTRATO. FINITURA NERA.

*Adapter for PEX/AL-PEX.
Black finishing.*

*Raccord à compression avec O-Ring
et anneau PTFE pour tubes PEX et
multicouches. Finition noir.*



Codice	Code	Misura Size Dimensions	Per tubo For pipe Pour tube	€
9200NN	16 12 015	16/12 x 1/2"	16 x 2	4,79
9200NN	16 12 020	16/12 x 3/4"	16 x 2	6,46

VALVOLE D'ARREDO **MODELLO EXPORT***Design valves* **export type***Vannes décoratif* **modèle export**

VALVOLE TERMOARREDO.

- IN OTTONE CROMATO;
- CON VITONE MANUALE;
- VOLANTINO E CAPPuccio IN PLASTICA;
- FILETTATURE SECONDO UNI ISO 228/1;
- ATTACCO G1/2" PER RACCORDI A COMPRESSIONE;
- LIMITI DI PRESSIONE 10 BAR (PN 10)
- LIMITI DI TEMPERATURA -10 +110 °C

Heating valves.

- Made in chromed brass;
- With manual screw;
- Plastic handwheel and cap;
- Threads according to uni iso 228/1;
- G1/2" connection for compression fittings;
- Pressure limits 10 bar (PN 10)
- Temperature range -10 +110 °C

Vannes de chauffage.

- Fabriqué en laiton chromé;
- Avec vis manuelle;
- Volant et capuchon en plastique;
- Filetages selon uni iso 228/1;
- Raccord G1 / 2 "pour raccords à compression;
- Limites de pression 10 bar (PN 10)
- Limites de température -10 +110 °C

250TA

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

*Angle radiator design valve compression end. Chrome finishing.**Robinet de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition chromée.*

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
250TA	015			1/2" x 1/2"	10,28

350TA

VALVOLA D'ARREDO A SQUADRA ATTACCO A COMPRESSIONE. FINITURA CROMO.

*Angle radiator design valve compression end. Chrome finishing.**Robinet de radiateur décoratif à équerre, connexion à compression. Finition chromée.*

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€
350TA	015			1/2" x 1/2"	9,73

9100TA

ADATTATORE A COMPRESSIONE CON TENUTA IN GOMMA PER TUBO RAME.

*Adapter for copper pipe.**Raccord à compression avec joint en caoutchouc pour tube cuivre.*

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Per tubo	For pipe	€
9100TA	12	015		Ø 12 x 1/2"	Ø 12		3,19
9100TA	15	015		Ø 15 x 1/2"	Ø 15		3,19

9200TA

ADATTATORE A COMPRESSIONE CON TENUTA O-RING E ANELLO PTFE PER TUBO PEX E MULTISTRATO.

*Adapter for PEX/AL-PEX.**Raccord à compression avec O-Ring et anneau PTFE pour tubes PEX et multicouches.*

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Per tubo	For pipe	€
9200TA	16	12	015	16/12 x 1/2"	16 x 2		3,54

KIT COPRI TUBO SINGOLO

Tube cover set *single type*

Kit de couvre-tuyaux *type unique*

061TA

SET COPRITUBO IN OTTONE COMPLETO CON DUE ROSONI E TUBI. FINITURA CROMO.

Complete brass tube cover set with two sleeves and pipes. Chrome finishing.

Kit de couvre-tuyaux en laiton avec deux rosaces et tuyaux. Finition chromée.



Codice Code	Misura Size	Dimensions	€	1	40
061TA.70	70 mm		15,59	1	40
061TA.160	160 mm		23,56	1	32

061BB

SET COPRITUBO IN OTTONE COMPLETO CON DUE ROSONI E TUBI. FINITURA BIANCA.

Complete brass tube cover set with two sleeves and pipes. White finishing.

Kit de couvre-tuyaux en laiton avec deux rosaces et tuyaux. Finition blanc.

RAL 9016



Codice Code	Misura Size	Dimensions	€	1	40
061BB.70	70 mm		14,72	1	40
061BB.160	160 mm		21,70	1	32

061NN

SET COPRITUBO IN OTTONE COMPLETO CON DUE ROSONI E TUBI. FINITURA NERA.

Complete brass tube cover set with two sleeves and pipes. Black finishing.

Kit de couvre-tuyaux en laiton avec deux rosaces et tuyaux. Finition noir.

RAL 9004




Codice Code	Misura Size	Dimensions	€	1	40
061NN.70	70 mm		14,72	1	40
061NN.160	160 mm		21,70	1	32


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE KIT COPRI TUBO. TUBE COVER SET INSTALLATION. INSTALLATION KIT DE COUVRE-TUYAUX.



TAGLIARE IL COPRITUBO DELLA LUNGHEZZA NECESSARIA E SVASARE CON L'UTENSILE SVASATORE.
Cut the pipe cover to the required length and flare with the countersink tool.
Coupez le couvercle du tuyau à la longueur requise et évassez avec l'outil à fraisier.



INFILARE LE GUARNIZIONI O-RINGS ED IL COPRITUBO.
Insert the O-rings and the pipe cover.
Insérer les joints O-rings et le couvre-tuyaux.



INSERIRE IL ROSONE.
Fit the cover rosette.
Insérez la rosace.

KIT COPRI TUBO DOPPIO

Tube cover set **double type**

Kit de couvre-tuyaux **type double**

062BB

SET COPRITUBO IN OTTONE COMPLETO CON UN ROSONE E TUBI. FINITURA BIANCA.

Complete brass tube cover set with one sleeve and pipes. White finishing.

Kit de couvre-tuyaux en laiton avec une rosace et tuyaux. Finition blanc.

PASSO 50 MM
Pitch 50mm
E.A. 50mm

RAL 9016



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€		
062BB.70		70 mm			17,28	1	40
062BB.160		160 mm			25,54	1	32

062TA

SET COPRITUBO IN OTTONE COMPLETO CON UN ROSONE E TUBI. FINITURA CROMO.

Complete brass tube cover set with one sleeve and pipes. Chrome finishing.

Kit de couvre-tuyaux en laiton avec une rosace et tuyaux. Finition chromée.

PASSO 50 MM
Pitch 50mm
E.A. 50mm



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€		
062TA.70		70 mm			19,78	1	40
062TA.160		160 mm			28,21	1	32

062NN

SET COPRITUBO IN OTTONE COMPLETO CON UN ROSONE E TUBI. FINITURA NERA.

Complete brass tube cover set with one sleeve and pipes. Black finishing.

Kit de couvre-tuyaux en laiton avec une rosace et tuyaux. Finition noir.

PASSO 50 MM
Pitch 50mm
E.A. 50mm


RAL 9004



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	€		
062NN.70		70 mm			17,28	1	40
062NN.160		160 mm			25,54	1	32



MONTARE LA VALVOLA AL RADIATORE.
Install the valve to the radiator.
Montez la valve sur le radiateur.



Fitting code	Tubo multistrato <i>multilayer pipe</i> <i>tube multicouche</i>	"Z" mm
9200.16.12.015	Ø16.12 x 1/2"	13
9200.16.12.020	Ø16.12 x 3/4"	13

Fitting code	Tubo rame <i>copper pipe</i> <i>tube cuivre</i>	"Z" mm
9100.12.015	Ø12 x 1/2"	16
9100.14.015	Ø14 x 1/2"	16
9100.15.015	Ø15 x 1/2"	16

Fitting code	Tubo rame <i>copper pipe</i> <i>tube cuivre</i>	"Z" mm
9100.12.020	Ø12 x 3/4"	24
9100.14.020	Ø14 x 3/4"	24
9100.15.020	Ø15 x 3/4"	24

SCALDASALVIETTE TONDO

Round towel

Sècheserviettes ronde

8020

RADIATORE D'ARREDO TONDO IN ACCIAIO
 • STAFFE A PARETE IN METALLO COLORATO O CROMATO
 • VALVOLE DI SFIATO
 • TAPPO CIECO
 • FINITURE DISPONIBILI:
 BIANCO / NERO / CROMO

Round steel radiator

- Wall brackets in coloured or chromed metal
- Exhaust valve
- Blind cap
- Finishes available:
White / Black / Chrome

Radiateur décoratif acier ronde

- Supports muraux en métal coloré ou chromé
- Vanne de décompression
- Bouchon borgne
- Finitions disponibles:
Blanc / Noire / Chrome

ATTACCHI: 1/2" G

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO: 5 BAR

TEMPERATURA MASSIMA D'ESERCIZIO: 95° C

KIT COPRITUBO (PAG. 80)

MISURE Ø 18 e Ø 35

Connections: 1/2" G

Maximum working pressure: 5 bar

Max working temperature: 95° C

Tube cover kit (pag. 80)

Size Ø 18 and Ø 35


Connection: 1/2" G

Pression maximale de service: 5 bar

Temperature maximale de service: 95° C

Kit cache-tube (pag. 80)

Dimensions Ø 18 et Ø 35



8020 *** 080

8020 *** 120

8020 *** 180

RESE TERMICHE - Thermal output
 UNI EN 442 (ΔT 50 K)

Watt=Kcal/h : 1,161
 Kcal/h=Watt x 1,161

Codice Code	Larghezza Width Largeur mm	Altezza Height Hauteur mm	Interasse Distance E.A. mm	Resa Output Watt W	Resa cromo Out. chrome Watt W	Capacità Capacity Capacité Lt	Peso Weight Poids Kg	Pz. Pc.	X = NN Nero / Black Noire RAL9004 €	X = BB Bianco / White Blanc RAL9016 €	X = TA Cromo Chrome / Crome €
8020 "X" 50 080	500	800	465	375	262	3,2	6,5	1	381,57	317,30	578,38
8020 "X" 60 080	600	800	565	440	308	3,4	7,8	1	401,65	333,37	618,54
8020 "X" 50 120	500	1200	465	561	392	4,8	9,2	1	522,15	433,78	859,53
8020 "X" 60 120	600	1200	565	659	461	5,5	10,4	1	554,28	461,90	915,76
8020 "X" 50 180	500	1800	465	859	601	7,4	13,8	1	755,10	630,59	1112,57
8020 "X" 60 180	600	1800	565	1010	707	8,4	16,5	1	811,33	674,77	1297,33




8020 TA

8020 BB



8020 NN



SCALDASALVIETTE **QUADRO***Square towel**Sècheserviettes carrée***8025**

RADIATORE D'ARREDO QUADRO IN ACCIAIO

- STAFFE A PARETE IN METALLO COLORATO O CROMATO
- VALVOLE DI SFIATO
- TAPPO CIECO
- FINITURE DISPONIBILI:
BIANCO / NERO / CROMO

Square steel radiator

- Wall brackets in coloured or chromed metal
- Exhaust valve
- Blind cap
- Finishes available:
White / Black / Chrome

Radiateur décoratif acier carrée

- Supports muraux en métal coloré ou chromé
- Vanne de décompression
- Bouchon borgne
- Finitions disponibles:
Blanc / Noire / Chrome

ATTACCHI: 1/2" G

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO: 5 BAR

TEMPERATURA MASSIMA D'ESERCIZIO: 95° C

MISURE □ 20x20 e □ 40x30

Connections: 1/2" G

Maximum working pressure: 5 bar

Max working temperature: 95° C

Size □ 20x20 and □ 40x30

Connection: 1/2" G

Pression maximale de service: 5 bar

Temperature maximale de service: 95° C

Dimensions □ 20x20 et □ 40x30



8025 *** 080



8025 *** 120



8025 *** 150




8025 *** 180

8025 TA



8025 BB



8025 NN

RESE TERMICHE - Thermal output
UNI EN 442 (ΔT 50 K)Watt=Kcal/h : 1,161
Kcal/h=Watt x 1,161

Codice Code	Larghezza Width Largeur mm	Altezza Height Hauteur mm	Interasse Distance E.A. mm	Resa Output Watt W	Resa cromo Out. chrome Watt W	Capacità Capacity Capacité Lt	Peso Weight Poids Kg	Pz. Pc.	X = NN Nero / Black Noire RAL9004 €	X = BB Bianco / White Blanc RAL9016 €	X = TA Cromo Chrome / Crome €
8025 "X" 50 080	500	760	460	320	224	3,1	7,1	1	481,98	389,60	759,12
8025 "X" 60 080	600	760	560	384	268	3,5	8,2	1	498,05	397,63	915,76
8025 "X" 50 120	500	1260	460	603	422	4,9	11,1	1	650,67	542,23	1040,27
8025 "X" 60 120	600	1260	560	695	486	5,5	12,8	1	682,81	562,31	1156,75
8025 "X" 50 150	500	1510	460	607	425	5,92	13,2	1	883,63	743,05	1413,81
8025 "X" 60 150	600	1510	560	720	504	6,61	15,2	1	871,58	763,14	1574,47
8025 "X" 50 180	500	1910	460	892	624	8,85	18,5	1	1092,49	1016,17	2546,46
8025 "X" 60 180	600	1910	560	938	656	9,75	22,0	1	1200,93	1128,64	2691,06

VALVOLE H TERMOSTATIZZABILI D'ARREDO **FINITURA CROMO**

Thermostatic H-valves **chrome finishing**

Vannes H thermostatisable **finition chromée**

VALVOLA AD "H" IN OTTONE BITUBO IN OTTONE CROMATO.

- VITONE TERMOSTATIZZABILE
- DETENTORE MICROMETRICO
- CAPPuccio DI PROTEZIONE IN PLASTICA
- GUARNIZIONI DI TENUTA EPDM
- FILETTATURE SECONDO UNI ISO 228/1
- ATTACCO A COMPRESSIONE 3/4" EK
- LIMITI DI PRESSIONE 10 BAR (PN 10)
- LIMITI DI TEMPERATURA -20 +100 °C

Two-pipe brass "H" valve in chromed brass.

- Thermostatic valve
- Micrometric lockshield
- Plastic protective cap
- EPDM seals
- Threads according to UNI ISO 228/1
- Compression fitting 3/4" EK
- Pressure limits 10 bar (PN 10)
- Temperature range -20 +100 °C

Vanne «H» à deux tubes en laiton chromé.

- Vanne thermostatique
- Coude de réglage micrométrique
- Capuchon de protection en plastique
- Joints EPDM
- Filetages selon UNI ISO 228/1
- Raccord à compression 3/4" EK
- Limites de pression 10 bar (PN 10)
- Limites de température -20 +100 °C

COD340TA

RACCORDO M/M 3/4" x 1/2" PER VALVOLA AD H, CROMATO.

Fittings M/M 3/4" x 1/2" for H valve, chromium plated.

Raccords M/M 3/4" x 1/2" pour soupape de H, chromé.



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
COD340TA 015	3/4" x 1/2"	2,63

9200TA

ADATTATORE A COMPRESSIONE CON TENUTA O-RING E ANELLO PTFE PER TUBO PEX E MULTISTRATO.

Adapter for PEX/AL-PEX.

Raccord à compression avec O-Ring et anneau PTFE pour tubes PEX et multicouches.



Codice Code	Misura Size Dimensions	Per tubo For pipe Pour tube	€
9200TA 16 12 020	16/12 x 3/4"	16 x 2	5,24

9100TA

ADATTATORE A COMPRESSIONE CON TENUTA IN GOMMA PER TUBO RAME.

Adapter for copper pipe.

Raccord à compression avec joint en caoutchouc pour tube cuivre.



Codice Code	Misura Size Dimensions	Per tubo For pipe Pour tube	€
9100TA 12 020	Ø 12 x 3/4"	Ø 12	4,31
9100TA 14 020	Ø 14 x 3/4"	Ø 14	4,31
9100TA 15 020	Ø 15 x 3/4"	Ø 15	4,31

2TT CC

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A LIQUIDO.

Thermostatic head with liquid sensor.

Tête thermostatique avec capteur liquide.



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
2TT CC	M 30 x 1,5	19,20

343TA 3/4"

VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
A SQUADRA, SENZA RACCORDI.
FINITURA CROMO.

*Angle H valve thermostatic,
without fittings. Chrome finishing.*

*Vannes thermostatizable modèle H,
équerre, sans raccords.
Finition chromée.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
343TA	020		3/4"	x 3/4" EK	50 mm	40,67	1	30

344TA 3/4"

VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
DIRITTA, SENZA RACCORDI.
FINITURA CROMO.

*Straight H valve thermostatic,
without fittings. Chrome finishing.*

*Vannes thermostatizable modèle H,
droite, sans raccords.
Finition chromée.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
344TA	020		3/4"	x 3/4" EK	50 mm	40,67	1	30

343TA 1/2"

VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
A SQUADRA, CON RACCORDI.
FINITURA CROMO.

*Angle H valve thermostatic,
with fittings. Chrome finishing.*

*Vannes thermostatizable modèle H,
équerre, avec raccords.
Finition chromée.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
343TA	015		1/2"	x 3/4" EK	50 mm	46,85	1	30

344TA 1/2"

VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
DIRITTA, CON RACCORDI.
FINITURA CROMO.

*Straight H valve thermostatic,
with fittings. Chrome finishing.*

*Vannes thermostatizable modèle H,
droite, avec raccords.
Finition chromée.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
344TA	015		1/2"	x 3/4" EK	50 mm	46,85	1	30

343KCR - 343KCM

KIT VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
A SQUADRA. FINITURA CROMO.

*Kit angle thermostatic H valve.
Chrome finishing.*

*Set vannes thermostatizable modèle H,
équerre. Finition chromée.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
343KC	015 R 12		1/2"	x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 12	72,27
343KC	015 R 14		1/2"	x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 14	72,27
343KC	015 R 15		1/2"	x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 15	72,27
343KC	015 M 16 12		1/2"	x 3/4" - 9200TA incluso/included	16 x 2	74,26

344KCR - 344KCM

KIT VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
DIRITTA. FINITURA CROMO.

*Kit straight thermostatic H valve.
Chrome finishing.*

*Set vannes thermostatizable modèle H,
droite. Finition chromée.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
344KC	015 R 12		1/2"	x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 12	72,27
344KC	015 R 14		1/2"	x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 14	72,27
344KC	015 R 15		1/2"	x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 15	72,27
344KC	015 M 16 12		1/2"	x 3/4" - 9200TA incluso/included	16 x 2	74,26

VALVOLE H TERMOSTATIZZABILI D'ARREDO **FINITURA BIANCA**

Thermostatic H-valves **white finishing**

Vannes H thermostatisable **finition blanc**

VALVOLA AD "H" IN OTTONE BITUBO VERNICIATO RAL9016

- VITONE TERMOSTATIZZABILE
- DETENTORE MICROMETRICO
- CAPPuccio DI PROTEZIONE IN PLASTICA
- GUARNIZIONI DI TENUTA EPDM
- FILETTATURE SECONDO UNI ISO 228/1
- ATTACCO A COMPRESSIONE 3/4" EK
- LIMITI DI PRESSIONE 10 BAR (PN 10)
- LIMITI DI TEMPERATURA -20 +100 °C

"H" valve in two-pipe brass painted RAL9016

- Thermostatic valve
- Micrometric lockshield
- Plastic protective cap
- EPDM seals
- Threads according to UNI ISO 228/1
- Compression fitting 3/4" EK
- Pressure limits 10 bar (PN 10)
- Temperature range -20 +100 °C

Vanne "H" en laiton deux tubes peint RAL9016

- Vanne thermostatique
- Coude de réglage micrométrique
- Capuchon de protection en plastique
- Joints EPDM
- Filetages selon UNI ISO 228/1
- Raccord à compression 3/4" EK
- Limites de pression 10 bar (PN 10)
- Limites de température -20 +100 °C

COD340

RACCORDO M/M 3/4" x 1/2" PER VALVOLA AD H.

Fittings M/M 3/4" x 1/2" for H valve.

Raccords M/M 3/4" x 1/2" pour soupape de H.



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
COD340 015	3/4" x 1/2"	2,48

9200BB

ADATTATORE A COMPRESSIONE CON TENUTA O-RING E ANELLO PTFE PER TUBO PEX E MULTISTRATO. FINITURA BIANCA.

Adapter for PEX/AL-PEX. White finishing.

Raccord à compression avec O-Ring et anneau PTFE pour tubes PEX et multicouches. Finition blanc.



Codice Code	Misura Size Dimensions	Per tubo For pipe	€
9200BB 16 12 020	16/12 x 3/4"	16 x 2	6,46

9100BB

ADATTATORE A COMPRESSIONE CON TENUTA IN GOMMA PER TUBO RAME. FINITURA BIANCA.

Adapter for copper pipe. White finishing.

Raccord à compression avec joint en caoutchouc pour tube cuivre. Finition blanc.



Codice Code	Misura Size Dimensions	Per tubo For pipe	€
9100BB 12 020	Ø 12 x 3/4"	Ø 12	5,41
9100BB 14 020	Ø 14 x 3/4"	Ø 14	5,41
9100BB 15 020	Ø 15 x 3/4"	Ø 15	5,41

2TT BB

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A LIQUIDO. FINITURA BIANCA.

Thermostatic head with liquid sensor. White finishing.

Tête thermostatique avec capteur liquide. Finition blanc.



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
2TT BB	M 30 x 1,5	19,76

343TB 3/4"

VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
A SQUADRA, SENZA RACCORDI.
FINITURA BIANCA.

*Angle H valve thermostatic,
without fittings. White finishing.*

*Vannes thermostatizable modèle H,
équerre, sans raccords.
Finition blanc.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
343TB	020		3/4"	x 3/4" EK	50 mm	42,51	1	30

344TB 3/4"

VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
DIRITTA, SENZA RACCORDI.
FINITURA BIANCA.

*Straight H valve thermostatic,
without fittings. White finishing.*

*Vannes thermostatizable modèle H,
droite, sans raccords.
Finition blanc.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
344TB	020		3/4"	x 3/4" EK	50 mm	42,51	1	30

343TB 1/2"

VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
A SQUADRA, CON RACCORDI.
FINITURA BIANCA.

*Angle H valve thermostatic,
with fittings. White finishing.*

*Vannes thermostatizable modèle H,
équerre, avec raccords.
Finition blanc.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
343TB	015		1/2"	x 3/4" EK	50 mm	48,46	1	30

344TB 1/2"

VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
DIRITTA, CON RACCORDI.
FINITURA BIANCA.

*Straight H valve thermostatic,
with fittings. White finishing.*

*Vannes thermostatizable modèle H,
droite, avec raccords.
Finition blanc.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
344TB	015		1/2"	x 3/4" EK	50 mm	48,46	1	30

343KBR - 343KBM

KIT VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
A SQUADRA. FINITURA BIANCA.

*Kit angle thermostatic H valve.
White finishing.*

*Set vannes thermostatizable modèle H,
équerre. Finition blanc.*

9100BB**9200BB**

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
343KB	015 R 12		1/2"	x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 12	76,73
343KB	015 R 14		1/2"	x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 14	76,73
343KB	015 R 15		1/2"	x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 15	76,73
343KB	015 M 16 12		1/2"	x 3/4" - 9200TA incluso/included	16 x 2	78,72

344KBR - 343KBM

KIT VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
DIRITTA. FINITURA BIANCA.

*Kit straight thermostatic H valve.
White finishing.*

*Set vannes thermostatizable modèle H,
droite. Finition blanc.*

9100BB**9200BB**

Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
344KB	015 R 12		1/2"	x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 12	76,73
344KB	015 R 14		1/2"	x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 14	76,73
344KB	015 R 15		1/2"	x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 15	76,73
344KB	015 M 16 12		1/2"	x 3/4" - 9200TA incluso/included	16 x 2	78,72

VALVOLE H TERMOSTATIZZABILI D'ARREDO **FINITURA NERA**

Thermostatic H-valves **black finishing**

Vannes H thermostatisable **finition noir**

VALVOLA AD "H" IN OTTONE BITUBO VERNICIATO RAL9004

- VITONE TERMOSTATIZZABILE
- DETENTORE MICROMETRICO
- CAPPuccio DI PROTEZIONE IN PLASTICA
- GUARNIZIONI DI TENUTA EPDM
- FILETTATURE SECONDO UNI ISO 228/1
- ATTACCO A COMPRESSIONE 3/4" EK
- LIMITI DI PRESSIONE 10 BAR (PN 10)
- LIMITI DI TEMPERATURA -20 +100 °C

"H" valve in two-pipe brass painted RAL9004

- Thermostatic valve
- Micrometric lockshield
- Plastic protective cap
- EPDM seals
- Threads according to UNI ISO 228/1
- Compression fitting 3/4" EK
- Pressure limits 10 bar (PN 10)
- Temperature range -20 +100 °C

Vanne "H" en laiton deux tubes peint RAL9004

- Vanne thermostatique
- Coude de réglage micrométrique
- Capuchon de protection en plastique
- Joints EPDM
- Filetages selon UNI ISO 228/1
- Raccord à compression 3/4" EK
- Limites de pression 10 bar (PN 10)
- Limites de température -20 +100 °C

COD340

RACCORDO M/M 3/4" x 1/2" PER VALVOLA AD H.

Fittings M/M 3/4" x 1/2" for H valve.

Raccords M/M 3/4" x 1/2" pour soupape de H.



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
COD340 015	3/4" x 1/2"	2,48

9200NN

ADATTATORE A COMPRESSIONE CON TENUTA O-RING E ANELLO PTFE PER TUBO PEX E MULTISTRATO. FINITURA NERA.

Adapter for PEX/AL-PEX. White finishing.

Raccord à compression avec O-Ring et anneau PTFE pour tubes PEX et multicouches. Finition blanc.



Codice Code	Misura Size Dimensions	Per tubo For pipe Pour tube	€
9200NN 16 12 020	16/12 x 3/4"	16 x 2	6,46

9100NN

ADATTATORE A COMPRESSIONE CON TENUTA IN GOMMA PER TUBO RAME. FINITURA NERA.

Adapter for copper pipe. White finishing.

Raccord à compression avec joint en caoutchouc pour tube cuivre. Finition blanc.



Codice Code	Misura Size Dimensions	Per tubo For pipe Pour tube	€
9100NN 12 020	Ø 12 x 3/4"	Ø 12	5,41
9100NN 14 020	Ø 14 x 3/4"	Ø 14	5,41
9100NN 15 020	Ø 15 x 3/4"	Ø 15	5,41

2TT NN

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A LIQUIDO. FINITURA NERA.

Thermostatic head with liquid sensor. Black finishing.

Tête thermostatique avec capteur liquide. Finition noir.



Codice Code	Misura Size Dimensions	€
2TT NN	M 30 x 1,5	19,76

343NN 3/4"

VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
A SQUADRA, SENZA RACCORDI.
FINITURA NERA.

*Angle H valve thermostatic,
without fittings. Black finishing.*

*Vannes thermostatizable modèle H,
équerre, sans raccords.
Finition noir.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
343NN	020	3/4" x 3/4" EK			50 mm	42,51	1	30

344NN 3/4"

VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
DIRITTA, SENZA RACCORDI.
FINITURA NERA.

*Straight H valve thermostatic,
without fittings. Black finishing.*

*Vannes thermostatizable modèle H,
droite, sans raccords.
Finition noir.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
344NN	020	3/4" x 3/4" EK			50 mm	42,51	1	30

343NN 1/2"

VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
A SQUADRA, CON RACCORDI.
FINITURA NERA.

*Angle H valve thermostatic,
with fittings. Black finishing.*

*Vannes thermostatizable modèle H,
équerre, avec raccords.
Finition noir.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
343NN	015	1/2" x 3/4" EK			50 mm	48,46	1	30

344NN 1/2"

VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
DIRITTA, CON RACCORDI.
FINITURA NERA.

*Straight H valve thermostatic,
with fittings. Black finishing.*

*Vannes thermostatizable modèle H,
droite, avec raccords.
Finition noir.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
344NN	015	1/2" x 3/4" EK			50 mm	48,46	1	30

343KNNR - 343KNNM

KIT VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
A SQUADRA. FINITURA NERA.

*Kit angle thermostatic H valve.
Black finishing.*

*Set vannes thermostatizable modèle H,
équerre. Finition noir.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
343KNN	015 R 12	1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included			Ø 12	76,73
343KNN	015 R 14	1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included			Ø 14	76,73
343KNN	015 R 15	1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included			Ø 15	76,73
343KNN	015 M 16 12	1/2" x 3/4" - 9200TA incluso/included			16 x 2	78,72

344KNNR - 344KNNM

KIT VALVOLA AD H TERMOSTATIZZABILE
DIRITTA. FINITURA NERA.

*Kit straight thermostatic H valve.
Black finishing.*

*Set vannes thermostatizable modèle H,
droite. Finition noir.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo pipe tube	€
344KNN	015 R 12	1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included			Ø 12	76,73
344KNN	015 R 14	1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included			Ø 14	76,73
344KNN	015 R 15	1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included			Ø 15	76,73
344KNN	015 M 16 12	1/2" x 3/4" - 9200TA incluso/included			16 x 2	78,72

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI MONOTUBO

Thermostatic valves monotube

Vannes *thermostatisable monotube*

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE MONO-BITUBO IN OTTONE STAMPATO.

- FINITURE: NICKEL, CROMO, RAL 9016 E RAL 9004
- VITONE TERMOSTATIZZABILE
- DETENTORE MICROMETRICO
- BY-PASS
- CAPPUCCIO DI PROTEZIONE IN PLASTICA
- GUARNIZIONI DI TENUTA EPDM
- FILETTATURE SECONDO UNI ISO 228/1
- ATTACCO A COMPRESSIONE 3/4" EK
- LIMITI DI PRESSIONE 10 BAR (PN 10)
- LIMITI DI TEMPERATURA -10 +100 °C

Single-double pipe thermostatic valve in forged brass

- *Finishes: nickel, chrome, RAL 9016 and RAL 9004*
- *Thermostatic valve*
- *Micrometric lockshield*
- *By-Pass*
- *Plastic protective cap*
- *EPDM seals*
- *Threads according to UNI ISO 228/1*
- *Compression fitting 3/4" EK*
- *Pressure limits 10 bar (PN 10)*
- *Temperature range -10 +100 °C*

Vanne thermostatique monotube en laiton pressé.

- *Finitions: nickel, chrome, RAL 9016 et RAL 9004*
- *Vanne thermostatique*
- *Bouclier micrométrique*
- *By-Pass*
- *Capuchon de protection en plastique*
- *Joints EPDM*
- *Filetages selon UNI ISO 228/1*
- *Raccord à compression 3/4" EK*
- *Limites de pression 10 bar (PN 10)*
- *Limites de température -10 +100 °C*



351CP

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE
ANGOLO 3/4" EK MONO/BITUBO
CON BY-PASS E DETENTORE.
FINITURA SABBIAIA NICHELATA.

Angle thermostatic mono/bitube valve 3/4" EK with by-pass and lockshield. Sand blasted nickel finishing.

Vanne mono / bitube
thermostatique équerre 3/4" EK
avec by-pass et verrouillage.
Finition nickel sablée.



352CP

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE
DIRITTA 3/4" EK MONO/BITUBO
CON BY-PASS E DETENTORE.
FINITURA SABBIAIA NICHELATA.

Straight thermostatic mono/bitube valve 3/4" EK with by-pass and lockshield. Sand blasted nickel finishing.

Vanne mono / bitube
thermostatique droite 3/4" EK
avec by-pass et verrouillage.
Finition nickel sablée.



Codice Code	Misura Size Dimensions	Int.	€		
351CP 015	1/2" x 3/4" EK	50 mm	36.10	1	12

Codice Code	Misura Size Dimensions	Int.	€		
352CP 015	1/2" x 3/4" FK	50 mm	36.10	1	12

351TA

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE
ANGOLO 3/4" EK MONO/BITUBO
CON BY-PASS E DETENTORE.
FINITURA CROMATA LUCIDA.

*Angle thermostatic mono/bitube
valve 3/4" EK with by-pass
and lockshield.
Polished chrome finish.*

*Vanne mono / bitube
thermostatique équerre 3/4" EK
avec by-pass et verrouillage.
Finition chrome poli.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
351TA	015	1/2"	x 3/4"	EK	50 mm	53,69	1	12

352TA

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE
DIRITTA 3/4" EK MONO/BITUBO
CON BY-PASS E DETENTORE.
FINITURA CROMATA LUCIDA.

*Straight thermostatic mono/
bitube valve 3/4" EK with
by-pass and lockshield.
Polished chrome finish.*

*Vanne mono / bitube
thermostatique droite
3/4" EK avec by-pass
et verrouillage.
Finition chrome poli.*



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
352TA	015	1/2"	x 3/4"	EK	50 mm	53,69	1	12

351TB

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE
ANGOLO 3/4" EK MONO/BITUBO
CON BY-PASS E DETENTORE.
FINITURA BIANCA.

*Angle thermostatic mono/bitube
valve 3/4" EK with by-pass
and lockshield. White finishing.*

*Vanne mono / bitube
thermostatique équerre 3/4" EK
avec by-pass et verrouillage.
Finition blanc.*

RAL 9016



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
351TB	015	1/2"	x 3/4"	EK	50 mm	56,17	1	12

352TB

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE
DIRITTA 3/4" EK MONO/BITUBO
CON BY-PASS E DETENTORE.
FINITURA BIANCA.

*Straight thermostatic mono/bitube
valve 3/4" EK with by-pass
and lockshield. White finishing.*

*Vanne mono / bitube
thermostatique droite
3/4" EK avec by-pass
et verrouillage.
Finition blanc.*

RAL 9016



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
352TB	015	1/2"	x 3/4"	EK	50 mm	56,17	1	12

351NN

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE
ANGOLO 3/4" EK MONO/BITUBO
CON BY-PASS E DETENTORE.
FINITURA NERA.

*Angle thermostatic mono/bitube
valve 3/4" EK with by-pass
and lockshield. Black finishing.*

*Vanne mono / bitube
thermostatique équerre 3/4" EK
avec by-pass et verrouillage.
Finition noir.*

RAL 9004



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
351NN	015	1/2"	x 3/4"	EK	50 mm	56,17	1	12

352NN

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE
DIRITTA 3/4" EK MONO/BITUBO
CON BY-PASS E DETENTORE.
FINITURA NERA.

*Straight thermostatic mono/bitube
valve 3/4" EK with by-pass
and lockshield. Black finishing.*

*Vanne mono / bitube
thermostatique droite
3/4" EK avec by-pass
et verrouillage.
Finition noir.*

RAL 9004



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
352NN	015	1/2"	x 3/4"	EK	50 mm	56,17	1	12

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PORTA RESISTENZA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO MISTO

Thermostatic valve with electrical resistance holder for mixed use

Vanne thermostatique avec support de résistance électrique pour un usage mixte

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PORTA RESISTENZA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO MISTO IN OTTONE STAMPATO.

- FINITURE: CROMO, RAL 9016 E RAL 9004
- VITONE TERMOSTATIZZABILE
- DETENTORE MICROMETRICO
- CAPPuccio DI PROTEZIONE IN PLASTICA
- GUARNIZIONI DI TENUTA EPDM
- FILETTATURE SECONDO UNI ISO 228/1
- ATTACCO A COMPRESSIONE 3/4" EK
- LIMITI DI PRESSIONE 10 BAR (PN 10)
- LIMITI DI TEMPERATURA -10 +100 °C

Thermostatic valve with electrical resistance holder for mixed use made in forged brass.

- *Finishes: chrome, RAL 9016 and RAL 9004*
- *Thermostatic valve*
- *Micrometric lockshield*
- *Plastic protective cap*
- *EPDM seals*
- *Threads according to UNI ISO 228/1*
- *Compression fitting 3/4" EK*
- *Pressure limits 10 bar (PN 10)*
- *Temperature range -10 +100 °C*

Vanne thermostatique avec support de résistance électrique pour un usage mixte fabriqué en laiton pressé.

- *Finitions: chromée, RAL 9016 et RAL 9004*
- *Vanne thermostatique*
- *Bouclier micrométrique*
- *Capuchon de protection en plastique*
- *Joints EPDM*
- *Filetages selon UNI ISO 228/1*
- *Raccord à compression 3/4" EK*
- *Limites de pression 10 bar (PN 10)*
- *Limites de température -10 +100 °C*

349TA

VALVOLA H TERMOSTATIZZABILE CON PORTA RESISTENZA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO MISTO. FINITURA CROMATA.

H-thermostatic valve with electrical resistance holder for a mixed use. Chrome finishing.

Vanne H-thermostatique avec support de résistance électrique pour un usage mixte. Finition chromée.



Codice Code	Misura Size Dimensions	Int.	€	1	20
349TA 015	1/2" x 3/4" EK	50 mm	60,17	1	20

349KCR - 349KCM

KIT VALVOLA H TERMOSTATIZZABILE CON PORTA RESISTENZA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO MISTO. FINITURA CROMATA.

Kit H-thermostatic valve with electrical resistance holder for mixed use. Chrome finishing.

Set vanne H-thermostatique avec support de résistance électrique pour un usage mixte. Finition chromée.



9100TA 9200TA



Codice Code	Misura Size Dimensions	Tubo pipe tube	€
349KC 015 R 12	1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 12	85,84
349KC 015 R 14	1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 14	85,84
349KC 015 R 15	1/2" x 3/4" - 9100TA incluso/included	Ø 15	85,84
349KC 015 M 16 12	1/2" x 3/4" - 9200TA incluso/included	16 x 2	87,84

349TB

VALVOLA H TERMOSTATIZZABILE CON PORTA RESISTENZA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO MISTO. FINITURA BIANCA.

H-thermostatic valve with electrical resistance holder for a mixed use. White finishing.

Vanne H-thermostatique avec support de résistance électrique pour un usage mixte. Finition blanc.

RAL 9016



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
349TB	015	1/2" x 3/4"	EK		50 mm	63,76	1	20

349KBR - 349KBM

KIT VALVOLA H TERMOSTATIZZABILE CON PORTA RESISTENZA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO MISTO. FINITURA BIANCA.

Kit H-thermostatic valve with electrical resistance holder for mixed use. White finishing.

Set vanne H-thermostatique avec support de résistance électrique pour un usage mixte. Finition blanc.

RAL 9016

9100BB

9200BB



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo	pipe	tube	€
349KB	015 R 12	1/2" x 3/4"		9100TA incluso/included	Ø 12			92,99
349KB	015 R 14	1/2" x 3/4"		9100TA incluso/included	Ø 14			92,99
349KB	015 R 15	1/2" x 3/4"		9100TA incluso/included	Ø 15			92,99
349KB	015 M 16 12	1/2" x 3/4"		9200TA incluso/included	16 x 2			94,99

349NN

VALVOLA H TERMOSTATIZZABILE CON PORTA RESISTENZA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO MISTO. FINITURA NERA.

H-thermostatic valve with electrical resistance holder for a mixed use. Black finishing.

Vanne H-thermostatique avec support de résistance électrique pour un usage mixte. Finition noir.

RAL 9004



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Int.	€		
349NN	015	1/2" x 3/4"	EK		50 mm	63,76	1	20

349KNNR - 349KNNM

KIT VALVOLA H TERMOSTATIZZABILE CON PORTA RESISTENZA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO MISTO. FINITURA NERA.

Kit H-thermostatic valve with electrical resistance holder for mixed use. Black finishing.

Set vanne H-thermostatique avec support de résistance électrique pour un usage mixte. Finition noir.


RAL 9004

9100NN

9200NN



Codice	Code	Misura	Size	Dimensions	Tubo	pipe	tube	€
349KNN	015 R 12	1/2" x 3/4"		9100TA incluso/included	Ø 12			92,99
349KNN	015 R 14	1/2" x 3/4"		9100TA incluso/included	Ø 14			92,99
349KNN	015 R 15	1/2" x 3/4"		9100TA incluso/included	Ø 15			92,99
349KNN	015 M 16 12	1/2" x 3/4"		9200TA incluso/included	16 x 2			94,99



120TA S

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PORTA RESISTENZA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO MISTO. FINITURA CROMATA.

Thermostatic valve with electrical resistance holder for mixed use. Chrome finishing.

Vanne thermostatique avec support de résistance électrique pour un usage mixte. Finition chromée.



SINISTRA
Left
Gauche

Codice Code	Misura Size Dimensions	€	15	60
120TA 015 S	1/2" x 3/4" EK sinistra - left - gauche	23,80	15	60

320TA D

DETENTORE CON PORTA RESISTENZA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO MISTO. FINITURA CROMATA.

Lockshield with electrical resistance holder for mixed use. Chrome finishing.

Détendeur de radiateur avec support de résistance électrique pour un usage mixte. Finition chromée.



DESTRA
Right
Droite

Codice Code	Misura Size Dimensions	€	15	60
320TA 015 D	1/2" x 3/4" EK destra - right - droite	23,48	15	60

120TB S

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PORTA RESISTENZA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO MISTO. FINITURA BIANCA.

Thermostatic valve with electrical resistance holder for mixed use. White finishing.

Vanne thermostatique avec support de résistance électrique pour un usage mixte. Finition blanc.



RAL 9016

SINISTRA
Left
Gauche

Codice Code	Misura Size Dimensions	€	15	60
120TB 015 S	1/2" x 3/4" EK sinistra - left - gauche	25,39	15	60

320TB D

DETENTORE CON PORTA RESISTENZA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO MISTO. FINITURA BIANCA.

Lockshield with electrical resistance holder for mixed use. White finishing.

Détendeur de radiateur avec support de résistance électrique pour un usage mixte. Finition blanc.



RAL 9016

DESTRA
Right
Droite

Codice Code	Misura Size Dimensions	€	15	60
320TB 015 D	1/2" x 3/4" EK destra - right - droite	24,79	15	60

120NN S

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PORTA RESISTENZA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO MISTO. FINITURA NERA.

Thermostatic valve with electrical resistance holder for mixed use. Black finishing.

Vanne thermostatique avec support de résistance électrique pour un usage mixte. Finition noir.



RAL 9004

SINISTRA
Left
Gauche

Codice Code	Misura Size Dimensions	€	15	60
120NN 015 S	1/2" x 3/4" EK sinistra - left - gauche	25,39	15	60

320NN D

DETENTORE CON PORTA RESISTENZA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO MISTO. FINITURA NERA.

Lockshield with electrical resistance holder for mixed use. Black finishing.

Détendeur de radiateur avec support de résistance électrique pour un usage mixte. Finition noir.



RAL 9004

DESTRA
Right
Droite

Codice Code	Misura Size Dimensions	€	15	60
320NN 015 D	1/2" x 3/4" EK destra - right - droite	24,79	15	60