



ОФИС - София, Зала Фестивална, ул. Атанас Узунов №59

тел: +359 2 9 530 530 / +359 2 971 70 07

факс: +359 2 971 74 47



tmx

Дизайнерски радиатори и алуминиеви лири за баня

ЦЕНОВА ЛИСТА 2026-08



TMX Classic е алуминиева лира за баня с ниско съдържание на вода и отлична топлинна ефективност. Подходяща е за почти всички водни отоплителни инсталации, дори и тези с високо налягане – над 3 bar. Изцяло от алуминий.




ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- мощност от 254W до 934W, в зависимост от размера и ΔT ;
- в комплект с: 3 бр. алум. конзоли, тапа и ръч. обезвъздушител;
- основната цена е за цвят в **БЯЛО – ГЛАНЦ** за **БЯЛО** или **ЧЕРНО ТЕКСТУРНО** добавяме **50.00 €**;
- изработка на отоплителни тела с между-осие от 300 мм до 600мм, като към основната най-близка по размер добавяме **150.00 €** с включен ДДС;
- изработка в цвят по **RAL Standard**, към основната цена добавяме **150.00 €** с включен ДДС;

Модел – H / L	Междyосие	Мощност $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	Мощност $\Delta T30^{\circ}\text{C}$	Цена в EUR без ДДС	Цена в EUR с ДДС
CLASSIC - H900 L432	400mm	512 W	254 W	208.33 €	250.00 €
CLASSIC - H1200 L432	400mm	690 W	344 W	250.00 €	300.00 €
CLASSIC – H1400 L432	400mm	934 W	463 W	291.67 €	350.00 €

*максималното работно налягане е 600 kPa / 6 bar

*топлинната мощност отговаря на европейския стандарт UNI EN442-2



TMX Oval V е алуминиево отоплително тяло с ниско съдържание на вода и отлична топлинна ефективност. Подходяща е за почти всички водни отоплителни инсталации, дори и тези с високо налягане – над 3 bar. Изцяло от алуминий.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- в комплект с: 3 бр. алум. конзоли, тапа и ръч. обезвъздушител;
- основната цена е за цвят в **БЯЛА** или **ЧЕРНА ТЕКСТУРА**;
- изработка в цвят по **RAL Standard**, като към основната цена добавяме **150.00 €** с включен ДДС;

АКСЕСОАРИ



ЗАКАЧАЛКА



СУШИЛНИК



Черно
текстура



Бяло
текстура

СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ



Модел – Н / L	Междyосие	Мощност $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	Мощност $\Delta T30^{\circ}\text{C}$	Цена в EUR без ДДС	Цена в EUR с ДДС
OVAL V – H1750 L200	290mm	384 W	198 W	541.67 €	650.00 €
Акcesoap – ЗАКАЧАЛКА	-	-	-	25.00 €	30.00 €
Акcesoap – SCALA	-	-	-	66.67 €	80.00 €

*максималното работно налягане е 600 kPa / 6 bar

*топлинната мощност отговаря на европейския стандарт UNI EN442-2



TMX Libra е алуминиева лира за баня с ниско съдържание на вода и отлична топлинна ефективност. Подходяща е за почти всички водни отоплителни инсталации, дори и тези с високо налягане – над 3 bar. Изцяло от алуминий.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- мощност от 184W до 630W, в зависимост от размера и ΔT ;
- в комплект с: 3 бр. алум. конзоли, тапа и ръч. обезвъздушител;
- основната цена е за цвят в **БЯЛА** или **ЧЕРНА ТЕКСТУРА**;
- изработка на отоплителни тела с между-осие от 300 мм до 600мм, като към основната най-близка по размер добавяме **150.00 €** с включен ДДС;
- изработка в цвят по **RAL Standard**, към основната цена добавяме **150.00 €** с включен ДДС;


АКСЕСОАРИ



Модел – Н / L	Междуосие	Мощност $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$	Мощност $\Delta T 30^{\circ}\text{C}$	Цена в EUR без ДДС	Цена в EUR с ДДС
LIBRA – H1000 L466	400mm	385 W	184 W	333.33 €	400.00 €
LIBRA – H1320 L466	400mm	482 W	255 W	416.67 €	500.00 €
LIBRA – H1640 L466	400mm	630 W	334 W	500.00 €	600.00 €
Акcesoар – ЗАКАЧАЛКА	-	-	-	25.00 €	30.00 €
Акcesoар – SCALA	-	-	-	66.67 €	80.00 €
Акcesoар – SPLIT	-	-	-	66.67 €	80.00 €

*максималното работно налягане е 600 kPa / 6 bar

*топлинната мощност отговаря на европейския стандарт UNI EN442-2



TMX Fusion е алуминиева лира за баня с ниско съдържание на вода и отлична топлинна ефективност. Подходяща е за почти всички водни отоплителни инсталации, дори и тези с високо налягане – над 3 bar. Изцяло от алуминий.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- мощност от 184W до 630W, в зависимост от размера и ΔT ;
- в комплект с: 3 бр. алум. конзоли, тапа и ръч. обезвъздушител;
- основната цена е за цвят в **БЯЛА** или **ЧЕРНА ТЕКСТУРА**;
- изработка на отоплителни тела с между-осие от 300 мм до 600мм, като към основната най-близка по размер добавяме **150.00 €** с включен ДДС;
- изработка в цвят по **RAL Standard**, към основната цена добавяме **150.00 €** с включен ДДС;

АКСЕСОАРИ



Модел – H / L	Междуосие	Мощност $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	Мощност $\Delta T30^{\circ}\text{C}$	Цена в EUR без ДДС	Цена в EUR с ДДС
FUSION – H1000 L466	400mm	456 W	287 W	запитване	запитване
FUSION – H1500 L466	400mm	650 W	397 W	запитване	запитване
Акcesoар – ЗАКАЧАЛКА	-	-	-	25.00 €	30.00 €
Акcesoар – SCALA	-	-	-	66.67 €	80.00 €
Акcesoар – SPLIT	-	-	-	66.67 €	80.00 €

*максималното работно налягане е 600 kPa / 6 bar

*топлинната мощност отговаря на европейския стандарт UNI EN442-2



OVAL DELUX

TMX Oval Delux е алуминиева лира за баня с ниско съдържание на вода и отлична топлинна ефективност. Подходяща е за почти всички водни отоплителни инсталации, дори и тези с високо налягане – над 3 bar. Изцяло от алуминий.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- мощност от 163W до 561W, в зависимост от размера и ΔT ;
- в комплект с: 3 бр. алум. конзоли, тапа и ръч. обезвъздушител;
- основната цена е за цвят в **БЯЛА** или **ЧЕРНА ТЕКСТУРА**;
- изработка на отоплителни тела с между-осие от 300 мм до 600мм, като към основната най-близка по размер добавяме **150.00 €** с включен ДДС;
- изработка в цвят по **RAL Standard**, към основната цена добавяме **150.00 €** с включен ДДС;


АКСЕСОАРИ



Модел – H / L	Междоосие	Мощност $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	Мощност $\Delta T30^{\circ}\text{C}$	Цена в EUR без ДДС	Цена в EUR с ДДС
OVAL DELUX – H1000 L466	400mm	304 W	163 W	275.00 €	330.00 €
OVAL DELUX – H1320 L466	400mm	445 W	234 W	333.33 €	400.00 €
OVAL DELUX – H1640 L466	400mm	561 W	294 W	416.67 €	500.00 €
Акcesoар – ЗАКАЧАЛКА	-	-	-	25.00 €	30.00 €
Акcesoар – SCALA	-	-	-	66.67 €	80.00 €
Акcesoар – SPLIT	-	-	-	66.67 €	80.00 €

*максималното работно налягане е 600 kPa / 6 bar

*топлинната мощност отговаря на европейския стандарт UNI EN442-2



MODEL O

TMX Model O е алум. отоплително тяло с ниско съдържание на вода и отлична топлинна ефективност. Подходяща е за почти всички водни отоплителни инсталации, дори и тези с високо налягане – над 3 bar. Изцяло от алуминий.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ



- в комплект с: 3 бр. алум. конзоли, тапа и ръч. обезвъздушител;
- основната цена е за цвят в **БЯЛА** или **ЧЕРНА ТЕКСТУРА**;
- изработка в цвят по **RAL Standard**, към основната цена добавяме **150.00 €** с включен ДДС;



Модел – Н / L	Междуосие	Мощност $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$	Мощност $\Delta T 30^{\circ}\text{C}$	Цена в EUR без ДДС	Цена в EUR с ДДС
MODEL O – H1600 L160	50mm	550 W	458 W	458.33 €	550.00 €

*максималното работно налягане е 600 kPa / 6 bar

*топлинната мощност отговаря на европейския стандарт UNI EN442-2



TMX Nexo е алум. отоплително тяло с ниско съдържание на вода и отлична топлинна ефективност. Подходяща е за почти всички водни отоплителни инсталации, дори и тези с високо налягане – над 3 bar. Изцяло от алуминий.




ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- в комплект с: 3 бр. алум. конзоли, тапа и ръч. обезвъздушител;
- основната цена е за цвят в **БЯЛА** или **ЧЕРНА ТЕКСТУРА**;
- изработка в цвят по **RAL Standard**, към основната цена добавяме **150.00 €** с включен ДДС;

Модел – Н / L	Междуосие	Мощност ΔT50°C	Мощност ΔT30°C	Цена в EUR без ДДС	Цена в EUR с ДДС
NEXO – H1200 L500	400mm	530 W	485 W	750.00 €	900.00 €
NEXO – H1500 L500	400mm	680 W	620 W	916.67 €	1100.00 €

*максималното работно налягане е 600 kPa / 6 bar

*топлинната мощност отговаря на европейския стандарт UNI EN442-2




TMX Stilo е алум. отоплително тяло с ниско съдържание на вода и отлична топлинна ефективност. Подходяща е за почти всички водни отоплителни инсталации, дори и тези с високо налягане – над 3 bar. Изцяло от алуминий.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- в комплект с: 3 бр. алум. конзоли, тапа и ръч. обезвъздушител;
- основната цена е за цвят в **БЯЛА** или **ЧЕРНА ТЕКСТУРА**;
- изработка в цвят по **RAL Standard**, към основната цена добавяме **150.00 €** с включен ДДС;

АКСЕСОАРИ




Модел – H / L	Междyосие	Мощност $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$	Мощност $\Delta T 30^{\circ}\text{C}$	Цена в EUR без ДДС	Цена в EUR с ДДС
STILO – H1800 L170	50mm	355 W	179 W	625.00 €	750.00 €
Акcesоap – ЗАКАЧАЛКА	-	-	-	25.00 €	30.00 €
Акcesоap – SCALA	-	-	-	66.67 €	80.00 €

*максималното работно налягане е 600 kPa / 6 bar

*топлинната мощност отговаря на европейския стандарт UNI EN442-2

TMX Pure е алум. отоплително тяло с ниско съдържание на вода и отлична топлинна ефективност. Подходяща е за почти всички водни отоплителни инсталации, дори и тези с високо налягане – над 3 bar. Изцяло от алуминий.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- в комплект с: 3 бр. алум. конзоли, тапа и ръч. обезвъздушител;
- основната цена е за цвят в **БЯЛА** или **ЧЕРНА ТЕКСТУРА**;
- изработка в цвят по **RAL Standard**, към основната цена добавяме **150.00 €** с включен ДДС;

АКСЕСОАРИ

Hanger



ЗАКАЧАЛКА

Scala



СУШИЛНИК

Rope



СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ



Черно
текстура



Бяло
текстура



Модел – Н / L	Междоусие	Мощност ΔT50°C	Мощност ΔT30°C	Цена в EUR без ДДС	Цена в EUR с ДДС
PURE – H1800 L300	200mm	578 W	342 W	666.67 €	800.00 €
Акcesoар – ЗАКАЧАЛКА	-	-	-	25.00 €	30.00 €
Акcesoар – SCALA	-	-	-	66.67 €	80.00 €
Акcesoар – ROPE	-	-	-	66.67 €	80.00 €

*максималното работно налягане е 600 kPa / 6 bar

*топлинната мощност отговаря на европейския стандарт UNI EN442-2



TMX Alux радиатор от фрезован алуминий с ниско съдържание на вода и отлична топлинна ефективност. Подходящ е за почти всички водни отоплителни инсталации, дори и тези с високо налягане – над 3 bar. Единствен по рода си дизайн, който е изцяло от алуминий.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- в комплект с: 3 бр. алум. конзоли, тапа и ръч. обезвъздушител;
- основната цена е за цвят в **БЯЛА** или **ЧЕРНА ТЕКСТУРА**;
- изработка в цвят по **RAL Standard**, към основната цена добавяме **150.00 €** с включен ДДС;

АКСЕСОАРИ



Модел – H / L	Междуосие	Мощност ΔT50°C	Мощност ΔT30°C	Цена в EUR без ДДС	Цена в EUR с ДДС
ALUX – H1200 L500	400mm	391 W	283 W	750.00 €	900.00 €
ALUX – H1500 L500	400mm	668 W	383 W	916.67 €	1100.00 €
ALUX – H1800 L500	400mm	844 W	432 W	1083.33 €	1300.00 €

*максималното работно налягане е 600 kPa / 6 bar

*топлинната мощност отговаря на европейския стандарт UNI EN442-2



ART RADIATORS

TMX Art радиатори от фрезован алуминий с ниско съдържание на вода и отлична топлинна ефективност. Подходящи са за почти всички водни отоплителни инсталации, дори и тези с високо налягане – над 3 bar. Единствен по рода си дизайн, който е изцяло от алуминий.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- в комплект с: 3 бр. алум. конзоли, тапа и ръч. обезвъздушител;
- основната цена е за цвят в **БЯЛА** или **ЧЕРНА ТЕКСТУРА**;
- изработка в цвят по **RAL Standard**, към основната цена добавяме **150.00 €** с включен ДДС;

АКСЕСОАРИ



Модел – H / L	Междyоcиe	Мощност ΔT50°C	Мощност ΔT30°C	Цена в EUR без ДДС	Цена в EUR с ДДС
ART #100 – H1600 L500	50÷300mm	687 W	570 W	запитване	запитване
ART #200 – H1600 L500	50÷300mm	687 W	570 W	запитване	запитване
ART #300 – H1600 L500	50÷300mm	687 W	570 W	запитване	запитване
ART #400 – H1600 L500	50÷300mm	687 W	570 W	запитване	запитване
ART #500 – H1000 L500	50÷400mm	560 W	466 W	запитване	запитване

*максималното работно налягане е 600 kPa / 6 bar

*топлинната мощност отговаря на европейския стандарт UNI EN442-2



TMX Print радиатори с висококачествен печат, ниско съдържание на вода и отлична топлинна ефективност. Подходящи са за почти всички водни отоплителни инсталации, дори и тези с високо налягане – над 3 bar. Единствен по рода си дизайн, който е изцяло от алуминий.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- в комплект с: 3 бр. алум. конзоли, тапа и ръч. обезвъздушител;
- богата галерия от висококачествени изображения;
- печат на изображения предоставени от клиента;

АКСЕСОАРИ



Модел – Н / L	Междоусие	Мощност ΔT50°C	Мощност ΔT30°C	Цена в EUR без ДДС	Цена в EUR с ДДС
PRINT – H1200 L500	400mm	391 W	283 W	1000.00 €	1200.00 €
PRINT – H1500 L500	400mm	668 W	383 W	1166.67 €	1400.00 €
PRINT – H1800 L500	400mm	844 W	432 W	1333.33 €	1600.00 €

*максималното работно налягане е 600 kPa / 6 bar

*топлинната мощност отговаря на европейския стандарт UNI EN442-2



TMX Amber радиатор от алуминий с ниско съдържание на вода и отлична топлинна ефективност. Подходящ е за почти всички водни отоплителни инсталации, дори и тези с високо налягане – над 3 bar. Изцяло от алуминий.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- в комплект с: 3 бр. алум. конзоли, тапа и ръч. обезвъздушител;
- основната цена е за цвят в **БЯЛА** или **ЧЕРНА ТЕКСТУРА**;
- изработка в цвят по **RAL Standard**, към основната цена добавяме **150.00 €** с включен ДДС;

АКСЕСОАРИ



ЗАКАЧАЛКИ



Модел – H / L	Междоусие	Мощност ΔT50°C	Мощност ΔT30°C	Цена в EUR без ДДС	Цена в EUR с ДДС
AMBER – H1200 L500	400mm	340 W	184 W	750.00 €	900.00 €
AMBER – H1500 L500	400mm	450 W	255 W	916.67 €	1100.00 €
AMBER – H1800 L500	400mm	580 W	334 W	1083.33 €	1300.00 €
Акcesoар – ЗАКАЧАЛКИ	-	-	-	41.67 €	50.00 €

*максималното работно налягане е 600 kPa / 6 bar

*топлинната мощност отговаря на европейския стандарт UNI EN442-2



TMX Cathrine не е просто лира за баня – тя е дизайнерски акцент, който трансформира пространството. Съчетавайки изчистена геометрия, контрастни цветове и прецизни детайли, този модел създава усещане за модерност, баланс и индивидуалност.

Създадена за хора, които търсят не просто отопление, а визуално изживяване, **Cathrine** комбинира естетика и функционалност в едно. Изцяло от алуминий.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- в комплект с: 3 бр. алум. конзоли, тапа и ръч. обезвъздушител;
- основната цена е за цвят в **БЯЛО** или **ЧЕРНА ТЕКСТУРА**;
- изработка в цвят по **RAL Standard**, към основната цена добавяме **150.00 €** с включен ДДС;


АКСЕСОАРИ



Модел – Н / L	Междуосие	Мощност ΔT50°C	Мощност ΔT30°C	Цена в EUR без ДДС	Цена в EUR с ДДС
CATHRINE – H1700 L470 БЯЛО / ЧЕРНО текстурно	300mm	450 W	243 W	833.33 €	1000.00 €
CATHRINE – H1700 L470 КОМБО цветове	300mm	450 W	243 W	958.33 €	1150.00 €
Акcesoар – ЗАКАЧАЛКА	-	-	-	25.00 €	30.00 €

*максималното работно налягане е 600 kPa / 6 bar

*топлинната мощност отговаря на европейския стандарт UNI EN442-2





www.totaltherm.com



ОФИС - София, Зала Фестивална, ул. Атанас Узунов №59
тел: +359 2 9 530 530 / +359 2 971 70 07
факс: +359 2 971 74 47