



HEATED TOWEL RAILS

DRY

ЕЛЕКТРИЧНІ РУШНИКОСУШАРКИ

 **DRY**
ЕЛЕКТРИЧНІ

EN/UA №45

SINCE 1998

MARIO



ABOUT COMPANY

Production enterprise "Mario", founded in 1998, for more than 20 years of operation has become the leading manufacturer of the heated towel rails and stainless steel design radiators, thanks to the implementation of innovations in the process of creating the most modern models.

In the production process of heated towel rails, only stainless steel is used, which has high strength and is resistant to corrosion. Each product undergoes detailed control which guarantees high quality and reliability of our products. The company's products are distinguished by originality, interesting and practical design, and easily satisfy the desires of even the most demanding consumers. Today, the model range includes more than 80 models of water and electric heated towel rails in more than 280 standard sizes.

We produce water, electric and dual fuel towel rails and design radiators, which are not only stylish and elegant, but also practical, functional and durable. Due to this Mario products are in demand on the Ukrainian market. Today, Mario products can also be purchased in more than 19 countries such as the UK, Germany, the Netherlands, Denmark, Sweden, Finland, France etc. We make products that bring comfort, warmth and aesthetics to every home!

Products presented in this catalog are classified as household electric heated towel rail (hereinafter referred to as Towel rail), according to Technical Specifications of Ukraine 29.7-33801896-002:2010

ПРО КОМПАНІЮ

Виробниче підприємство «Маріо», засноване у 1998 році, за більше 20 років роботи стало провідним виробником рушникосушарок та дизайн-радіаторів із нержавіючої сталі, завдяки впровадженню інновацій під час створення найсучасніших моделей.

В процесі виробництва рушникосушарок використовується лише нержавіюча сталь, яка має високу міцність та стійка до корозії. Кожен виріб проходить ретельний контроль, що гарантує якість та надійність виготовленої продукції. Продукція компанії вирізняється оригінальністю, цікавим і практичним дизайном, та з легкістю задовольняє бажання навіть найвибагливіших споживачів. На сьогодні модельний ряд налічує більше 80 водяних та електричних рушникосушарок понад 280 типорозмірів.

Ми виготовляємо водяні, електричні та комбіновані рушникосушарки і дизайн-радіатори - вони не лише стильні та елегантні, а ще й практичні, функціональні, та довговічні. Саме завдяки цьому продукція компанії «Маріо» має попит на вітчизняному ринку. Сьогодні придбати вироби «Маріо» можна в більш ніж 19 країнах світу, таких як: Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Данія, Швеція, Фінляндія, Франція та інших. Ми створюємо товари, які приносять комфорт, затишок і естетику в кожен дім!

Продукція, представлена в даному каталозі, класифікується як електросушарка для рушників побутова (далі за текстом Рушникосушарка), згідно ТУ У 29.7-33801896-002:2010

CONTENTS | ЗМІСТ

Alphabetically		За алфавітом	
Chicago-ITR	12	Веер-ITR	25
			
Classic Flat-ITR	34	Гера-ITR	17
			
Classic HP-ITR	31	Гера-Люкс-ITR	18
			
Electra-ITR	24	Електра-ITR	24
			
Hera-ITR	17	Класік F HP-ITR	34
			
Hera-Lux-ITR	18	Класік HP-ITR	31
			
Hotel-ITR	28	Ласо-I	26
			
Lasso-I	26	Люкс HP-ITR	33
			
Lux HP-ITR	33	Люкс Сіті-ITR	29
			
Lux City-ITR	29	Люксор-ITR	22
			
Luxor-ITR	22	Маріо-ITR	27
			
Mario-ITR	27	Преміум Класік-ITR	19
			
Phoenix-ITR	16	Преміум Люкс-ITR	21
			
Premium Classic-ITR	19	Преміум Стандарт-ITR	20
			
Premium Lux-ITR	21	Рей Кубо-ITR	13
			
Premium Standard-ITR	20	Рей-ITR	14
			
Ray Cubo-ITR	13	Стандарт HP-ITR	30
			
Ray-ITR	14	Токіо-ITR	15
			
Standard HP-ITR	30	Трапеція HP-ITR	32
			
Tokio-ITR	9	Тристар-ITR	23
			
Trapeze HP-ITR	32	Урбан-I TRK 2.0	10
			NEW
Tristar-ITR	23	Фенікс-ITR	16
			
Urban-I TRK 2.0	10	Чикаго-ITR	12
	NEW		

Alphabetically		За алфавітом	
Veer-ITR	25	Hotel-ITR	28
			

Accessories

S-shaped hook		36
Rectangular S-shaped hook		36
Hidden connection kit		36

Аксесуари

S-подібний гачок		36
S-подібний профільний гачок		36
Комплект прихованого підключення		36



It is possible to order in color
Можливо замовити у кольорі



Dry electric heater technology (without water)
Технологія сухого ТЕНу, (без використання води)



The product has rotative elements
Виріб має поворотні елементи



The product is equipped with a connector
Виріб оснащено конектором

NEW TECHNOLOGICAL **TIMER-REGULATOR 2.0**

НОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТАЙМЕР-РЕГУЛЯТОР 2.0

TOUCH CONTROL
СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ



MEMORY FUNCTION
ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ



ECO MODE
ЕКО РЕЖИМ



LEVEL OF PROTECTION
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ



NEW DESIGN
НОВИЙ ДИЗАЙН



INTUITIVE INTERFACE
ІНТУІТИВНИЙ ІНТЕРФЕЙС




7 OPERATING MODES
7 РЕЖИМІВ РОБОТИ

87% ENERGY SAVING

87% ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

The heated towel rail is not only about drying towels. Thousands of people use the towel rail every day to quickly dry clothes, underwear, and children's apparel. That is why we have developed 7 special modes for the new timer-regulator 2.0 to make drying things even better!


Рушникосушарка - це не лише про сушку рушників. Тисячі користувачів щодня використовують рушникосушарку для швидкого висушування одягу, білизни, дитячих речей. Саме тому для нового таймер-регулятора 2.0 ми розробили 7 спеціальних режимів, щоб зробити сушку речей ще якіснішою!



TOWEL MODE / РЕЖИМ РУШНИК

Quickly and effectively dries any terry towel, even wet after washing.


Швидко та ефективно висушить будь-який махровий банний рушник, навіть мокрий після прання.



DAILY MODE / РЕЖИМ ПОВСЯКДЕННИЙ

Designed for daily drying of clothes made of cotton and mixed fabrics. Use it to dry bed linen and various clothes after washing.

Призначений для щоденної сушки одягу з бавовни та змішаних тканин. Використовуйте його для висушування постільної білизни та різноманітного одягу після прання.



DELICATE MODE / РЕЖИМ ДЕЛІКАТНИЙ

It will dry apparel made of silk and synthetic fabrics efficiently and carefully. Perfectly copes with drying stockings, scarves, light blouses.

Якісно та дбайливо висушить речі з шовку та синтетичних тканин. Ідеально впорається з сушкою панчо, хустинок, легеньких блуз.



CHILDREN'S CLOTHING MODE / РЕЖИМ ДИТЯЧИЙ ОДЯГ

A discovery for all mothers who raise restless toddlers and infants. This mode will help with drying children's clothes and diapers without damaging them.

Знахідка для всіх матерів, які виховують непосидючу малечу та немовлят. Цей режим допоможе з сушкою дитячих речей та пелюшок не пошкодивши їх.



3 CONSTANT HEATING MODES / 3 РЕЖИМИ ПОСТІЙНОГО НАГРІВУ

Continuous heating provides the possibility of heating without time limits and has three modes of adjusting the temperature of the towel rail (minimum, average and maximum).

Постійний нагрів надає можливість обігріву без обмежень часу та має 3 режими коригування потужності рушникосушарки (мінімальний, середній, та максимальний).

**ECO
MODE**

And with the help of the Eco Mode function, you can turn off constant heating, which will help save up to 87% of electricity.

А за допомогою функції Eco Mode можна вимкнути постійний нагрів, що допоможе зекономити до 87% електроенергії.

INNOVATIVE TIMER-REGULATOR

ІНОВАЦІЙНИЙ ТАЙМЕР-РЕГУЛЯТОР

Now all timer-regulators of Mario electric towel rails have a new additional mode - Eco Mode. It allows you to turn off the possibility of constant heating and use only a timer for 3 or 6 hours.

Тепер усі таймер-регулятори електричних рушникосушарок Mario мають новий додатковий режим - **ECO MODE**. Він дозволяє вимкнути можливість постійного нагріву та використовувати тільки таймер на 3 або 6 годин.

ECO MODE

MORE ELECTRICITY SAVING WITH THE NEW MODE

БІЛЬШЕ ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З НОВИМ РЕЖИМОМ



PATENTED
ЗАПАТЕНТОВАНО



EASY TO USE
ЗРУЧНИЙ
В КЕРУВАННІ



TIMER AND HEATING
CONTROLLER
РЕГУЛЮВАННЯ
ЧАСУ ТА НАГРІВУ



LEVEL OF
PROTECTION
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ



MODERN
DESIGN
СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН

87%


ENERGY SAVING

ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

MARIO DRY HEATING

СУХИЙ ТЕП МАРІО

Dry heating technology provides product with heating without using a liquid coolant. Heating element of the Mario dry heater is a nichrome thread which has longer lifespan compared to FeCrAl. Double layered silicone insulation ensures high level of protection against electric shock up to 5000 V. Quality and safety of the Mario dry heater is proved by international certification company UL, Illinois, USA.



Технологія сухого ТЕНу забезпечує нагрів виробу без використання рідкого теплоносія. Нагрівальним елементом в сухому ТЕНі Mario слугує ніхромовою нитка, яка має більш довговічний строк служби порівняно із канталю. Подвійна силіконова ізоляція гарантує захист від пробоя ТЕНу при критичній напрузі до 5000 В. Якість та безпека сухого ТЕНу Mario підтверджена міжнародною сертифікаційною компанією UL, Іллінойс, США.

TIMER-REGULATOR

ТАЙМЕР-РЕГУЛЯТОР

ENERGY SAVING ЕКОНОМІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

PATENTED



ЗАПАТЕНТОВАНО

TIMER AND HEATING
CONTROLLER



РЕГУЛЮВАННЯ
ЧАСУ ТА НАГРІВУ

EASY TO USE



ЗРУЧНИЙ У КЕРУВАННІ

MODERN
DESIGN



СУЧАСНИЙ
ДИЗАЙН



INNOVATIVE ECO MODE / ІННОВАЦІЙНИЙ ЕКО РЕЖИМ

87%
ENERGY SAVING
ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ



EN More electricity saving with the new mode.

UA Більше економії електроенергії з новим режимом.

CONNECTOR / КОНЕКТОР



EN possibility of placing a plug from any side.

UA можливість розміщення ви́лки з будь-якого боку.



NEW HIDDEN CONNECTION INCLUDED

НОВЕ ПРИХОВАНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ВЖЕ В КОМПЛЕКТІ

NEW

EN This type of mounting will be available for the electric towel rails, except the rotative models, in the 4th quarter of 2023

UA Даним типом кріплень будуть укомплектовані електричні рушникосушарки, окрім поворотних моделей, в 4 кварталі 2023 року.

EN It's up to you to choose the type of the connection to the power socket (the hidden one or with the visible cord).

UA Тип підключення до розетки (приховане або з видимим шнуром) - вирішувати Вам.



Detailed information on benefits /
Детальна інформація про переваги



CONNECTION
ПІДКЛЮЧЕННЯ



HIDDEN
ПРИХОВАНЕ



HIGH-QUALITY STAINLESS STEEL

ВИСОКОЯКІСНА НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

EN We use 100% high quality stainless steel seam-welded pipe for our towel rails manufacture. Due to the properties of the composition of the metal - a high but balanced content of nickel and chromium - stainless steel is durable, resistant to corrosion, the influence of chemicals, humidity and temperature change. And the strength of the TIG welded seam is equal to the strength of the metal itself, and the probability of rupture along the seam is reduced to zero.

UA В процесі виготовлення рушникосушарок ми використовуємо шовну трубу зі 100% високоякісної нержавіючої сталі. Завдяки особливостям домішок у складі металу - високому, але збалансованому вмісту нікелю та хрому - нержавіюча сталь міцна, стійка до корозії, впливу хімічних сполук, коливань вологості та температури. А міцність швів труби, виконаних в середовищі інертного газу, дорівнює міцності самого металу, тому ймовірність розриву шва мінімальна.

MIRROR POLISHING

ДЗЕРКАЛЬНЕ ПОЛІРУВАННЯ

EN We apply special high-quality electro-plasma polishing to make the finish of our towel rails perfect. This process gives the final product its signature mirror shine without any chrome-plating or covering.


UA Щоб зробити поверхню наших рушникосушарок ідеальною, ми застосовуємо спеціальне високоякісне електроплазмове полірування. Цей процес надає готовому виробу фірмового дзеркального блиску без жодного хромування.



BRUSHED SURFACE TYPE / САТИНОВИЙ ТИП ПОВЕРХНІ

EN This type of surface is a stylish and unusual alternative to the classic solution. It is durable and more resistant to dirt and damage.

UA Такий тип поверхні є стильною і незвичайною альтернативою класичному рішенню. Він міцний і більш стійкий до забруднень і пошкоджень.



BRUSHED SURFACE
САТИНОВА ПОВЕРХНЯ



CERTIFICATES FOR MARIO PRODUCTS

СЕРТИФІКАТИ НА ПРОДУЦІЮ МАРІО

RoHS

Restriction of Hazardous
Substances /
Обмеження небезпечних
речовин

EMC

Electromagnetic Compatibility /
Електромагнітна сумісність

LVD

The Low Voltage /
Низька напруга

IP44

Ingress Protection /
Ступінь захисту

Premium
ПреміумRotative
ПоворотніLight
Лайт

CONNECTOR

Is a unique Mario development which serves for the connection of the power cable and towel rail. The connector is supplied with electric towel rails and helps to plug the towel rail to the outlet from any side: right or left. For this purpose, the electric models are equipped with two connector joints – one on each of the two main tubes. Furthermore the connector is compatible with the proprietary hidden connection kit, which can be purchased additionally.

КОНЕКТОР

Це спеціальний роз'єм, що служить для підключення кабелю живлення до електричної рушникосушарки і постачається разом з нею. Ця унікальна розробка Маріо дозволяє підключити пристрій до розетки з будь-якого боку: як з правого, так і з лівого. Для цього електричні моделі обладнані одразу двома роз'ємами для конектора – по одному на кожному з двох стояків. Крім того конектор сумісний з фірмовим комплектом прихованого підключення, який можна придбати додатково.



ELECTRIC | ЕЛЕКТРИЧНІ

Premium
Преміум

Rotative
Поворотні

Light
Лайт




ELECTRICAL | ЕЛЕКТРИЧНІ

Premium
Преміум

Rotative
Поворотні

Light
Лайт



Accessories | Аксесуари





Урбан-І TRK 2.0



DRY

URBAN-I TRK 2.0



IP44



CONNECTOR
КОНЕКТОР
p. 57, 6

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рібра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Зелото
			mm	mm	mm	kg	W	°C		
810x500/85	2.3.8300.10.P	9	810	500	80	5,8	110	50±5	+ + +	+ + +
1110x500/85	2.3.8301.10.P	11	1110	500	80	8,1	125	50±5	+ + +	+ + +



Up to $50 \pm 5^\circ\text{C}$
До $50 \pm 5^\circ\text{C}$



Tested 1500 V
Перевірено 1500 В



Stainless steel
Нержавіюча сталь



AN-I TRK



TOUCH CONTROL
СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ



URBAN-I TRK 2.0

URBAN WITH NEW TECHNOLOGICAL
TIMER-REGULATOR 2.0

УРБАН З НОВИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ
ТАЙМЕР-РЕГУЛЯТОРОМ 2.0

87%


ENERGY SAVING
ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Chicago-ITR

Чикаго-ITR



CHICAGO-ITR



More information Додаткова інформація



PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7

ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36

CONNECTOR
КОНЕКТОР
р./ст. 6

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Brushed Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
800x500/80	2.2.2101.03.P	9	800	490	80	5,1	130	50±5	+++	+++

Рей Кубо-ITR



IP44



CE

CERTIFICATES
СЕРТИФІКАТИ
р./ст. 7

Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу



DRY

RAY CUBO-ITR

Ray-ITR

Рей-ITR



RAY-ITR



More information
Додаткова інформація





PROTECTION ЗАХИСТ р./ст. 7
ACCESSORIES АКЦЕСУАРИ р./ст. 36
CERTIFICATES СЕРТИФІКАТИ р./ст. 7

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Brushed Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
1100x30/130	2.21.1102.15.P	-	1100	30	130	3,1	30	50±5	- + -	-
1500x30/130	2.21.1103.15.P	-	1500	30	130	3,5	45	50±5	- + -	-



TOKIO-ITR



More information
Додаткова інформація



PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7



ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36



CONNECTOR
КОНЕКТОР
р./ст. 6

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу




Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Brushed Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
			mm	mm	mm	kg	W	°C		
800x400/80	2.2.1705.03.P	8	800	390	80	5,0	100	50±5	+++	+++
800x500/80	2.2.1702.03.P	8	800	490	80	5,9	120	50±5	+++	+++
1200x500/80	2.2.1704.03.P	12	1200	490	80	9,2	240	50±5	+++	+++

Phoenix-ITR

Фенікс-ITR



PHOENIX-ITR



More information Додаткова інформація



PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7

ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36


CONNECTOR
КОНЕКТОР
р./ст. 6

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Brushed Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
830x500/100	2.2.1302.03.P	13	830	490	100	6,1	170	50±5	++ +	++ +



HERA-ITR



More information
Додаткова інформація



PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7



ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36



CONNECTOR
КОНЕКТОР
р./ст. 6

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу




Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Brushed Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
800x500/80	2.2.1802.03.P	16	800	490	80	8,5	170	50±5	+++	+++

Hera-Lux-ITR

Гера-Люкс-ITR



HERA-LUX-ITR



More information
Додаткова інформація



PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7



ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36





CONNECTOR
КОНЕКТОР
р./ст. 6

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу



Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Brushed Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
800x500/170	2.2.1902.03.P	13	800	490	170	8,2	175	50±5	+++	+++



More information
Додаткова інформація



PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7



ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36



CONNECTOR
КОНЕКТОР
р./ст. 6

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу



PREMIUM CLASSIC-ITR


Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, White, Gold Бронза, Сатин, Чорний, Золото	Black, White, Gold Білий, Золото
			mm	mm	mm	kg	W	°C		
800x500/80	2.2.1608.03.P	9	800	490	80	6,3	100	50±5	+++	+++
1100x500/80	2.2.1610.03.P	12	1100	490	80	8,3	125	50±5	+++	+++

Premium Standard-ITR


Преміум Стандарт-ITR



PREMIUM STANDARD-ITR



More information Додаткова інформація




IP44
PROTECTION ЗАХИСТ
р./ст. 7

ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36

CONNECTOR
КОНЕКТОР
р./ст. 6

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Brushed Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
800x500/170	2.2.1508.03.P	9	800	490	170	7,4	130	50±5	+++	+++
1100x500/170	2.2.1510.03.P	12	1100	490	170	9,6	190	50±5	+++	+++



More information
Додаткова інформація



PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7



ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36



CONNECTOR
КОНЕКТОР
р./ст. 6



Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу



Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Brushed Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
mm	mm	mm	kg	W	°C					
800x500/170	2.2.1408.03.P	10	800	490	170	8,3	160	50±5	+++	+++
1100x500/170	2.2.1410.03.P	15	1100	490	170	10,3	180	50±5	+++	+++



LUXOR-ITR



More information
Додаткова інформація



PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7





ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36



CONNECTOR
КОНЕКТОР
р./ст. 6

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
800x500/290	2.3.6100.11.P	8	800	490	290	6,9	130	50±5	+	+
1100x500/290	2.3.6102.11.P	11	1100	490	290	9,4	155	50±5	+	+



More information
Додаткова інформація



PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7

ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36

CERTIFICATES
СЕРТИФІКАТИ
р./ст. 7

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу



TRISTAR-ITR


Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Brushed Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
			mm	mm	mm	kg	W	°C		
600x445/55	2.3.0505.11.P	2	625	445	55	3,1	50	50±5	-	+ - -
800x445/55	2.3.0506.11.P	3	820	445	55	3,5	80	50±5	-	+ - -
1000x445/55	2.3.0507.11.P	4	1025	445	55	5,6	115	50±5	-	+ - -

Electra-ITR

Електра-ITR



ELECTRA-ITR





More information
Додаткова інформація



PROTECTION ЗАХИСТ р./ст. 7
ACCESSORIES АКСЕСУАРИ р./ст. 36
CERTIFICATES СЕРТИФІКАТИ р./ст. 7

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Brushed Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
1000x445/150	2.3.1004.11.P	4	1025	475	150	6,1	120	50±5	-	+ - -



More information
Додаткова інформація



PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7



ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36



CERTIFICATES
СЕРТИФІКАТИ
р./ст. 7

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу



VEER-ITR



Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Brushed Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
			mm	mm	mm	kg	W	°C		
600x445/55	2.3.0407.11.P	4	625	445	55	2,9	50	50±5	-	+ - -
800x445/55	2.3.0408.11.P	6	820	445	55	4,1	80	50±5	-	+ - -
1000x445/55	2.3.0409.11.P	8	1025	445	55	5,1	95	50±5	-	+ - -

Lasso-I

Ласо-І



LASSO-I



More information
Додаткова інформація



PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7





ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36



CERTIFICATES
СЕРТИФІКАТИ
р./ст. 7

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Brushed Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
			mm	mm	mm	kg	W	°C		
515x485/55	2.3.0600.12.P	4	510	485	55	2,8	50	55±5	-	+ - -
550x520/120	2.3.0800.12.P	4	540	515	120	3,5	60	55±5	-	+ - -



More information
Додаткова інформація



PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7




ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36



CONNECTOR
КОНЕКТОР
р./ст. 6

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу



MARIO-ITR

Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Brushed Gold Бронза, Сатин, Блїтєване Золото	Black, White, Gold Чорний, Бїлий, Золото
800x630/158	2.3.6400.11.P	6	800	600	160	5,6	140	50±5	-	+++
1100x630/158	2.3.6402.11.P	8	1100	600	160	7,1	200	50±5	-	+++



Hotel-ITR

Hotel-ITR



DRY

HOTEL-ITR



More information
Додаткова інформація



PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7



ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36





CONNECTOR
КОНЕКТОР
р./ст. 6

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Gold Бронза, Сатин, Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
650x430/240	2.3.6200.11.P	5	660	420	240	4,5	75	50±5	+++	+++
800x530/240	2.3.6203.11.P	6	810	520	240	5,6	95	50±5	+++	+++
1090x530/240	2.3.6204.11.P	8	1100	520	240	7,1	125	50±5	+++	+++



LUX CITY-ITR



More information
Додаткова інформація



PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7



ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36



CONNECTOR
КОНЕКТОР
р./ст. 6

Selection of accessories is carried out individually for each product.
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу.




Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
400x630/150	2.3.6300.11.P	4	390	620	150	3,8	60	50±5	+++	+++
500x830/150	2.3.6302.11.P	5	490	820	150	5,1	110	50±5	+++	+++

Standard HP-ITR

Стандарт HP-ITR



STANDARD HP-ITR



More information
Додаткова інформація




PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7

ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36

CONNECTOR
КОНЕКТОР
р./ст. 6

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота mm	Width Ширина mm	Depth Глибина mm	Weight Маса kg	Capacity Потужність W	Surface temp. Температура °C	Bronze, Brushed, Brushed Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
650x430/150	2.3.0213.10.P	5	660	420	150	4,3	75	50±5	+++	+++
800x530/150	2.3.0215.10.P	6	810	520	150	5,3	105	50±5	+++	+++
1090x530/150	2.3.0217.10.P	8	1100	520	150	6,7	135	50±5	+++	+++



More information
Додаткова інформація



IP44
PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7

ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36

CONNECTOR
КОНЕКТОР
р./ст. 6

Selection of accessories is carried out individually for each product.
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу



CLASSIC HP-ITR


Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Brushed Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
			mm	mm	mm	kg	W	°C		
650x430/75	2.3.0113.10.P	5	660	420	75	4	65	50±5	+++	+++
800x530/85	2.3.0115.10.P	6	810	520	85	5	100	50±5	+++	+++
1090x530/85	2.3.0117.10.P	8	1100	520	85	6,3	115	50±5	+++	+++

Trapeze HP-ITR

Трапеція HP-ITR



TRAPEZE HP-ITR





More information
Додаткова інформація



PROTECTION ЗАХИСТ р./ст. 7
ACCESSORIES АКСЕСУАРИ р./ст. 36
CONNECTOR КОНЕКТОР р./ст. 6

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed, Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
			mm	mm	mm	kg	W	°C		
650x430/110	2.3.2813.10.P	5	660	420	110	4,3	65	50±5	+++	+++
800x530/110	2.3.2815.10.P	6	810	520	110	5,3	105	50±5	+++	+++
1090x530/110	2.3.2817.10.P	8	1100	520	110	6,6	115	50±5	+++	+++



More information
Додаткова інформація



PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7

ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36

CONNECTOR
КОНЕКТОР
р./ст. 6

Selection of accessories is carried out individually for each product.
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу



LUX HP-ITR


Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рєбра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
650x430/150	2.3.0313.10.P	5	660	420	150	4,3	65	50±5	+++	+++
800x530/150	2.3.0315.10.P	6	810	520	150	5,3	105	50±5	+++	+++
1090x530/150	2.3.0317.10.P	8	1100	520	150	6,7	125	50±5	+++	+++

Класік F HP-ITR



DRY

CLASSIC FLAT-ITR



More information
Додаткова інформація

IP44

PROTECTION
ЗАХИСТ
р./ст. 7

ACCESSORIES
АКСЕСУАРИ
р./ст. 36

CONNECTOR
КОНЕКТОР
p./ct. 6

Selection of accessories is carried out individually for each product
Підбір аксесуарів здійснюється індивідуально для кожного виробу

Model name Назва моделі	Article Артикул	Ribs Рібра	Height Висота	Width Ширина	Depth Глибина	Weight Маса	Capacity Потужність	Surface temp. Температура	Bronze, Brushed Gold Бронза, Сатин, Сатиноване Золото	Black, White, Gold Чорний, Білий, Золото
			mm	mm	mm	kg	W	°C		
650x430/75	2.3.0700.10.P	5	660	420	70	4,0	65	55±5	+ + +	+ + +
800x330/75	2.3.0701.10.P	6	810	330	70	3,3	65	55±5	+ + +	+ + +
800x430/75	2.3.0702.10.P	6	800	420	70	3,7	75	55±5	+ + +	+ + +
800x530/75	2.3.0703.10.P	6	800	520	70	5,0	100	55±5	+ + +	+ + +
1090x430/75	2.3.0704.10.P	8	1100	420	70	5,2	100	55±5	+ + +	+ + +
1090x530/75	2.3.0705.10.P	8	1100	520	70	6,3	115	55±5	+ + +	+ + +



Up to $50 \pm 5^\circ\text{C}$
До $50 \pm 5^\circ\text{C}$



Tested 1500 V
Перевірено 1500 В



Stainless steel
Нержавіюча сталь

EN 442



OUR MANUFACTURE

НАШЕ ВИРОБНИЦТВО



The history of Mario started in 1998 as a small family business, producing the first towel rails using home facilities. Today the Mario factory covers an area of 10,000 m² and has a large staff of specialists.

We put a lot of effort in order to reach the highest quality of our products: we use the best raw materials for towel rails production, completed our team with the most experienced professionals, continuously update our equipment and improve the manufacturing process implementing innovative approaches.

Our products are safe and reliable. Multi-level quality tests and necessary technical control take place on every production stage. The product goes to another stage in perfect condition. Each towel rail is tested under the pressure of 22 bar. All the electrical rails pass the 1500 V breakdown test, they are protected against dust and water and are safe for usage in wet environments with IP44. Unique environmentally friendly non-toxic paint is produced specially for Mario, it's perfectly adhesive to stainless steel, shockproof and UV resistant, which is proved by various tests.

We are confident in the reliability and quality of our products that's why we provide long-term warranty for all the towel rails. Mario products quality and safety are confirmed by 17 European Certificates, including RoHS, EMC and LVD.

We are always happy to make a tour to Mario facilities for our guests. Contact us if you want to learn more about our manufacture: info@mario.ua

Історія «Маріо» розпочалася у 1998 році як маленький сімейний бізнес, що займався виготовленням перших рушникосушарок у домашній майстерні. Сьогодні виробництво «Маріо» займає площу 10,000 м² і має великий штат спеціалістів.





Ми докладємо чимало зусиль, щоб досягти найвищої якості нашої продукції: ми використовуємо найкращі матеріали для виробництва рушникосушарок, набрали команду з найдосвідченіших професіоналів, постійно оновлюємо наше обладнання та покращуємо виробничий процес, застосовуючи інноваційні рішення.

Наша продукція безпечна та надійна. На кожному етапі виробництва вона проходить багаторівневі перевірки якості та необхідний технічний контроль. Продукція переходить на інший етап в ідеальному стані. Кожна рушникосушка тестується під тиском 22 бар. Усі електричні рушникосушки проходять випробування на пробі струмом 1500 В, маючи ступінь захисту від вологи та пилу IP44, вони безпечні для використання у вологому середовищі. Унікальна екологічно чиста нетоксична фарба виготовляється спеціально для «Маріо», вона має відмінну адгезію з нержавіючою сталлю, стійка до ударів та УФ-випромінювання, що підтверджено різними тестами.

Ми впевнені в надійності та якості нашої продукції, тому надаємо довгострокову гарантію на всі рушникосушки. Якість і безпечність продукції «Маріо» підтверджена 17 європейськими сертифікатами, включаючи RoHS, EMC і LVD.

Ми завжди раді провести екскурсію виробництвом «Маріо» для наших гостей. Зв'яжіться з нами, якщо ви хочете дізнатися більше: info@mario.ua





INNOVATIVE
PREMIUM COATING

ІННОВАЦІЙНЕ
ПРЕМІУМ ПОКРИТТЯ



- **COLOR DURABILITY**
ДОВГОВІЧНІСТЬ КОЛЬОРУ

- **RESISTANCE IN A HUMID ENVIRONMENT**
СТІЙКІСТЬ У ВОЛОГОМУ СЕРЕДОВИЩІ

- **SAFETY AND NON-TOXICITY CONFIRMED**
БЕЗПЕКУ ТА НЕТОКСИЧНІСТЬ ПІДТВЕРДЖЕНО

- **EUROPEAN PAINT ORIGIN**
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПОХОДЖЕННЯ ФАРБИ

- ***WARRANTY FOR EXFOLIATION 2 YEARS**
*ГАРАНТІЯ НА ВІДШАРУВАННЯ 2 РОКИ

- **RESISTANCE TO ULTRAVIOLET, CHEMICAL AND MECHANICAL EFFECTS**
СТІЙКІСТЬ ДО УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО, ХІМІЧНОГО ТА МЕХАНІЧНОГО ВПЛИВУ

Actual colors of the product may slightly vary from the picture
кольори можуть відрізнятись по тону від готової продукції



Following information is relevant for the moment of printing.
Information can be changed without any advance notice.

Наведена інформація є актуальною в момент друку каталогу.
Інформація може змінюватись без завчасного попередження.



visit Mario website /
відвідайте сайт Mario